


فورد إكسبيديشن المواصفات التقنية



Ford



إكسبيديشن 2025	أكتيف 4X2 (200A)	أكتيف تورينج 4X2 (202A)	أكتيف تورينج 4X4 (202A)	بلاطينوم 4X4 (600A)	تريمور 4X4 (501A)	ستيلث بيرفورمانس 4X4 (600A)
التجهيزات الميكانيكية						
المحرك	محرك V6 ثنائي الشّحن التّوربيني EcoBoost® سعة 3.5 لتر	محرك V6 ثنائي الشّحن التّوربيني EcoBoost® سعة 3.5 لتر	محرك V6 ثنائي الشّحن التّوربيني EcoBoost® سعة 3.5 لتر	محرك V6 ثنائي الشّحن التّوربيني EcoBoost® سعة 3.5 لتر	محرك V6 ثنائي الشّحن التّوربيني وعالي القدرة High Output EcoBoost® سعة 3.5 لتر	محرك V6 ثنائي الشّحن التّوربيني وعالي القدرة High Output EcoBoost® سعة 3.5 لتر
القوة الحصانية*	400 حصانًا	400 حصانًا	400 حصانًا	400 حصانًا	440 حصانًا	440 حصانًا
عزم الدوران*	650 نيوتن متر	650 نيوتن متر	650 نيوتن متر	650 نيوتن متر	691 نيوتن متر	691 نيوتن متر
تنسيق الدّفع	4X2	4X2	4X4	4X4	4X4	4X4
ناقل الحركة	أوتوماتيكي بـ10 سرعات Selectshift®	أوتوماتيكي بـ10 سرعات Selectshift®	أوتوماتيكي بـ10 سرعات Selectshift®	أوتوماتيكي بـ10 سرعات Selectshift®	أوتوماتيكي بـ10 سرعات Selectshift®	أوتوماتيكي بـ10 سرعات Selectshift®
توفير في استهلاك الوقود (كلم/لتر)	10.3	10.3	9.8	9.8	9.8	9.8
خيارات أنماط القيادة	5	5	6	6	7	6
قاعدة العجلات	عاديّة	عاديّة	عاديّة	عاديّة	عاديّة	عاديّة
من الداخل						
المقاعد	قماش	مقاعد من مادة Active-X	مقاعد من مادة Active-X	مقاعد جلديّة فاخرة فريدة من نوعها	مقاعد جلديّة فاخرة فريدة من نوعها	مقاعد جلديّة فاخرة فريدة من نوعها
مكيف الهواء	أوتوماتيكي ثلاثي المناطق	أوتوماتيكي ثلاثي المناطق	أوتوماتيكي ثلاثي المناطق	أوتوماتيكي ثلاثي المناطق	أوتوماتيكي ثلاثي المناطق	أوتوماتيكي ثلاثي المناطق
ثلاّجة الكونسول	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي
عدد المقاعد	8	8	8	8	8	8
التّحكم بالمقاعد	مقعد السائق كهربائي بـ10 وضعيات، مقعد الراكب كهربائي بـ8 وضعيات، مقاعد الصّف الثاني 40/20/40 بأمالة آلية PowerFold®، مقاعد الصّف الثالث 60/40 بأمالة آلية PowerFold®	مقعد السائق كهربائي بـ10 وضعيات مع ميزة الذاكرة، مقعد الراكب كهربائي بـ8 وضعيات، مقاعد الصّف الثاني 40/20/40 بأمالة آلية PowerFold®، مقاعد الصّف الثالث 60/40 بأمالة آلية PowerFold®	مقعد السائق كهربائي بـ10 وضعيات مع ميزة الذاكرة، مقعد الراكب كهربائي بـ8 وضعيات، مقاعد الصّف الثاني 40/20/40 بأمالة آلية PowerFold®، مقاعد الصّف الثالث 60/40 بأمالة آلية PowerFold®	مقعد السائق كهربائي بـ10 وضعيات مع ميزة الذاكرة، مقعد الراكب كهربائي بـ8 وضعيات، مقاعد الصّف الثاني 40/20/40 بأمالة آلية PowerFold®، مقاعد الصّف الثالث 60/40 بأمالة آلية PowerFold®	مقعد السائق كهربائي بـ10 وضعيات مع ميزة الذاكرة، مقعد الراكب كهربائي بـ8 وضعيات، مقاعد الصّف الثاني 40/20/40 بأمالة آلية PowerFold®، مقاعد الصّف الثالث 60/40 بأمالة آلية PowerFold®	مقعد السائق كهربائي بـ10 وضعيات مع ميزة الذاكرة، مقعد الراكب كهربائي بـ8 وضعيات، مقاعد الصّف الثاني 40/20/40 بأمالة آلية PowerFold®، مقاعد الصّف الثالث 60/40 بأمالة آلية PowerFold®
الإضاءة	X	X	X	إضاءة داخلية محيطيّة	إضاءة داخلية محيطيّة	إضاءة داخلية محيطيّة
مأخذ للطاقة	1 × نقطة طاقة بقوة 12 فولت					
	منفذ واحد (بقوة 230 فولت) في الكونسول ومنفذان (بقوة 230 فولت و12 فولت) في الصندوق الخلفي، ولوحة شحن لاسلكية (الصّف الأول)					



إكسبيديشن 2025	أكٲيف 4X2 (200A)	أكٲيف ٲورينج 4X2 (202A)	أكٲيف ٲورينج 4X4 (202A)	بلاٲينوم 4X4 (600A)	ٲريمور 4X4 (501A)	سٲيٲلٲ بيرفورمانس 4X4 (600A)
عجلة القيادة	مغلقة بالجلد، قابلة للإمالة / التمديد كهربائيًا مع نظام صوت / مثبت سرعة / عناصر تحكم في لوحة العدادات	مغلقة بالجلد، قابلة للإمالة / التمديد كهربائيًا مع نظام صوت / مثبت سرعة / عناصر تحكم في لوحة العدادات	مغلقة بالجلد، قابلة للإمالة / التمديد كهربائيًا مع نظام صوت / مثبت سرعة / عناصر تحكم في لوحة العدادات	مغلقة بالجلد، قابلة للإمالة / التمديد كهربائيًا مع نظام صوت / مثبت سرعة / عناصر تحكم في لوحة العدادات	مغلقة بالجلد، قابلة للإمالة / التمديد كهربائيًا مع نظام صوت / مثبت سرعة / عناصر تحكم في لوحة العدادات	مغلقة بالجلد، قابلة للإمالة / التمديد كهربائيًا مع نظام صوت / مثبت سرعة / عناصر تحكم في لوحة العدادات
منافذ USB	منافذ USB من نوع C+C: الصفف الأمامي (ٲرفيه/شحن)، الصفف الثاني - الجزء الخلفي من مقعد الصفف الأول (شحن فقط)، الصفف الثالث - لوح التنجيد الجانبي الخلفي (شحن فقط)	منافذ USB من نوع C+C: الصفف الأمامي (ٲرفيه/شحن)، الصفف الثاني - الجزء الخلفي من مقعد الصفف الأول (شحن فقط)، الصفف الثالث - لوح التنجيد الجانبي الخلفي (شحن فقط)، الصندوق الخلفي	منافذ USB من نوع C+C: الصفف الأمامي (ٲرفيه/شحن)، الصفف الثاني - الجزء الخلفي من مقعد الصفف الأول (شحن فقط)، الصفف الثالث - لوح التنجيد الجانبي الخلفي (شحن فقط)، الصندوق الخلفي	منافذ USB من نوع C+C: الصفف الأمامي (ٲرفيه/شحن)، الصفف الثاني - الجزء الخلفي من مقعد الصفف الأول (شحن فقط)، الصفف الثالث - لوح التنجيد الجانبي الخلفي (شحن فقط)، الصندوق الخلفي	منافذ USB من نوع C+C: الصفف الأمامي (ٲرفيه/شحن)، الصفف الثاني - الجزء الخلفي من مقعد الصفف الأول (شحن فقط)، الصفف الثالث - لوح التنجيد الجانبي الخلفي (شحن فقط)، الصندوق الخلفي	منافذ USB من نوع C+C: الصفف الأمامي (ٲرفيه/شحن)، الصفف الثاني - الجزء الخلفي من مقعد الصفف الأول (شحن فقط)، الصفف الثالث - لوح التنجيد الجانبي الخلفي (شحن فقط)، الصندوق الخلفي
السلامة والأمان						
نظام SOS Post-Crash Alert™ System للإنذار الٲلقائي بعد الحوادث	✓	✓	✓	✓	✓	✓
نظام الإنذار المحيطي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
نظام مراقبة ضغط الإطارات الفردية TPMS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الوسائد الهوائية	وسائد هوائية أمامية مزدوجة المراحل، وسائد هوائية جانبية للمقعد الأمامي، مظلة أمان Safety Canopy (تشمل الصفف الثالث)	وسائد هوائية أمامية مزدوجة المراحل، وسائد هوائية جانبية للمقعد الأمامي، مظلة أمان Safety Canopy (تشمل الصفف الثالث)	وسائد هوائية أمامية مزدوجة المراحل، وسائد هوائية جانبية للمقعد الأمامي، مظلة أمان Safety Canopy (تشمل الصفف الثالث)	وسائد هوائية أمامية مزدوجة المراحل، وسائد هوائية جانبية للمقعد الأمامي، مظلة أمان Safety Canopy (تشمل الصفف الثالث)	وسائد هوائية أمامية مزدوجة المراحل، وسائد هوائية جانبية للمقعد الأمامي، مظلة أمان Safety Canopy (تشمل الصفف الثالث)	وسائد هوائية أمامية مزدوجة المراحل، وسائد هوائية جانبية للمقعد الأمامي، مظلة أمان Safety Canopy (تشمل الصفف الثالث)
أقفال الأبواب	الدخول بدون مفتاح	دخول وتشغيل بدون مفتاح	دخول وتشغيل بدون مفتاح	دخول وتشغيل بدون مفتاح	دخول وتشغيل بدون مفتاح	دخول وتشغيل بدون مفتاح
نظام ديناميكي لسلامة المركبة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
نظام SecuriLock® الكامن ضد السرقة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
تجهيزات ISOFIX لتثبيت كراسي الأطفال	✓	✓	✓	✓	✓	✓
مراة للرؤية الخلفية	التعيم الٲلقائي	التعيم الٲلقائي	التعيم الٲلقائي	التعيم الٲلقائي	التعيم الٲلقائي	التعيم الٲلقائي
لوحة مفاتيح التحكم SecuriCode™ للدخول بلا مفتاح	×	✓	✓	✓	✓	✓
تكنولوجيا مساعدة للسائق						
الكاميرا	كاميرا بزواية 360 درجة مع توجيه المقطورة للخلف	كاميرا بزواية 360 درجة مع توجيه المقطورة للخلف	كاميرا بزواية 360 درجة مع توجيه المقطورة للخلف	كاميرا بزواية 360 درجة مع توجيه المقطورة للخلف	كاميرا بزواية 360 درجة مع توجيه المقطورة للخلف	كاميرا بزواية 360 درجة مع توجيه المقطورة للخلف
مثبت السرعة	نظام مثبت السرعة ذكي وتفاعلي	نظام مثبت السرعة ذكي وتفاعلي	نظام مثبت السرعة ذكي وتفاعلي	نظام مثبت السرعة ذكي وتفاعلي	نظام مثبت السرعة ذكي وتفاعلي	نظام مثبت السرعة ذكي وتفاعلي
نظام الإستشعار	أجهزة استشعار ركن الشٲارة الخلفية + مساعد ركن الشٲارة الأمامي	أجهزة استشعار ركن الشٲارة الخلفية + مساعد ركن الشٲارة الأمامي	أجهزة استشعار ركن الشٲارة الخلفية + مساعد ركن الشٲارة الأمامي	أجهزة استشعار ركن الشٲارة الخلفية + مساعد ركن الشٲارة الأمامي	أجهزة استشعار ركن الشٲارة الخلفية + مساعد ركن الشٲارة الأمامي	أجهزة استشعار ركن الشٲارة الخلفية + مساعد ركن الشٲارة الأمامي
تكنولوجيا مساعدة للسائق	نظام فوردي Co-Pilot360™ Active 2.0 ¹	نظام فوردي Co-Pilot360™ Active 2.0 ¹	نظام فوردي Co-Pilot360™ Active 2.0 ²	نظام فوردي Co-Pilot360™ Active 2.0 ²	نظام فوردي Co-Pilot360™ Active 2.0 ²	نظام فوردي Co-Pilot360™ Active 2.0 ²



إكسبيديشن 2025	أكتيف 4X2 (200A)	أكتيف تورينج 4X2 (202A)	أكتيف تورينج 4X4 (202A)	بلاطينوم 4X4 (600A)	تريمور 4X4 (501A)	ستيلث بيرفورمانس 4X4 (600A)
نظام التشغيل عن بُعد	✓	✓	✓	✓	✓	✓
من الخارج						
الشبكة	شبكة أمامية – محيط مصبوب باللّون الأسود الكربوني مع قضبان مطلية باللّون الأنوسوي	شبكة أمامية – محيط مصبوب باللّون الأسود الكربوني مع قضبان مطلية باللّون الأنوسوي	شبكة أمامية – محيط مصبوب باللّون الأسود الكربوني مع قضبان مطلية باللّون الأنوسوي	شبكة أمامية – مطلية باللّون الأنوسوي مع بطانة شبكية مطلية باللون الفضي وإضافات من الكروم	شبكة أمامية فريدة من نوعها للطرق الوعرة – قضبان مطلية باللّون الرمادي الكربوني مع شبكة مطلية باللون الأسود الأنوسوي مع إضاءة مميزة	شبكة أمامية – مطلية باللّون الأنوسوي مع بطانة شبكية مطلية باللون الفضي وإضافات من الكروم
مصابيح للضباب	خلفية	خلفية	خلفية	خلفية	أمامية + خلفية	خلفية
مصابيح أمامية	مصباح أمامي عاكس عامل بتقنية LED مع الإضاءة المتميزة وإطار أسود	مصباح أمامي عاكس عامل بتقنية LED مع الإضاءة المتميزة وإطار أسود	مصباح أمامي عاكس عامل بتقنية LED مع الإضاءة المتميزة وإطار أسود	مصباح أمامي عاكس عامل بتقنية LED مع الإضاءة المتميزة وإطار أسود	مصباح أمامي عاكس عامل بتقنية LED مع الإضاءة المتميزة وإطار أسود	مصباح أمامي عاكس عامل بتقنية LED مع الإضاءة المتميزة وإطار أسود
مصابيح خلفية	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED
تصميم الهيكل	طول قياسي لـ4 أبواب	طول قياسي لـ4 أبواب	طول قياسي لـ4 أبواب	طول قياسي لـ4 أبواب	طول قياسي لـ4 أبواب	طول قياسي لـ4 أبواب
عتبات جانبية	عتبة جانبية ثابتة	عتبة جانبية ثابتة	عتبة جانبية ثابتة	عتبة جانبية ثابتة	عتبة جانبية ثابتة	عتبة جانبية آلية
مواصفات العجلات	معدنية قياس 18 بوصة	معدنية قياس 18 بوصة	من الألومنيوم الفضي اللامع قياس 20 بوصة	من الألومنيوم المصقول اللامع قياس 22 بوصة	من الألومنيوم الذاكن الكربوني قياس 18 بوصة	من الألومنيوم المصقول اللامع قياس 22 بوصة
مواصفات الإطارات	P265/70R18E A/T	P265/70R18E A/T	P275/60R20 A/T	P275/50R22 All Season (A/S)	P275/70R18E A/T BSW	P275/50R22 All Season (A/S)
المرايا	كهربائية مزدوجة، قابلة للطيّ يدويًا، مدقنة، مع ميزة رؤية الزوايا BLIS، كاميرا 360 درجة، مصابيح GI كهربائية، إشارات الإنعطاف LED	كهربائية مزدوجة مع ميزة الذاكرة، قابلة للطيّ آليًا، مدقنة، مع ميزة رؤية الزوايا غير المرئية BLIS، كاميرا 360 درجة، مصابيح GI كهربائية، إشارات الإنعطاف LED	كهربائية مزدوجة مع ميزة الذاكرة، قابلة للطيّ آليًا، مدقنة، مع ميزة رؤية الزوايا غير المرئية BLIS، كاميرا 360 درجة، مصابيح GI كهربائية، إشارات الإنعطاف LED	كهربائية مزدوجة مع ميزة الذاكرة، قابلة للطيّ آليًا، مدقنة، مع ميزة رؤية الزوايا غير المرئية BLIS، كاميرا 360 درجة، إشارات الإنعطاف LED	كهربائية مزدوجة مع ميزة الذاكرة، قابلة للطيّ آليًا، مدقنة، مع ميزة رؤية الزوايا غير المرئية BLIS، كاميرا 360 درجة، مصابيح GI كهربائية، إشارات الإنعطاف LED، تعقيم تلقائي كهربائي (جانب الشائق فقط)	كهربائية مزدوجة مع ميزة الذاكرة، قابلة للطيّ آليًا، مدقنة، مع ميزة رؤية الزوايا غير المرئية BLIS، كاميرا 360 درجة، مصابيح GI كهربائية، إشارات الإنعطاف LED، تعقيم تلقائي كهربائي (جانب الشائق فقط)
باب الصندوق الخلفي / باب الصندوق الذي يفتح جانبياً	باب خلفي كهربائي علوي / باب خلفي كهربائي سفلي (باب خلفي مقسم)	باب خلفي كهربائي علوي / باب خلفي كهربائي سفلي (باب خلفي مقسم)	باب خلفي كهربائي علوي / باب خلفي كهربائي سفلي (باب خلفي مقسم)	باب خلفي كهربائي علوي / باب خلفي كهربائي سفلي (باب خلفي مقسم)	باب خلفي كهربائي علوي / باب خلفي كهربائي سفلي (باب خلفي مقسم)	باب خلفي كهربائي علوي / باب خلفي كهربائي سفلي (باب خلفي مقسم)
العادم	فردى	فردى	فردى	فردى	مزدوج	مزدوج
نوع فتحة السقف / السقف	×	فتحة سقف بانورامية Panoramic Vista Roof®	فتحة سقف بانورامية Panoramic Vista Roof®	فتحة سقف بانورامية Panoramic Vista Roof®	فتحة سقف بانورامية Panoramic Vista Roof®	فتحة سقف بانورامية Panoramic Vista Roof®
الإضاءة الخارجية	×	الإضاءة المحيطية	الإضاءة المحيطية	الإضاءة المحيطية	إضاءة محيطية مع إضاءة رباعية المناطق بزاوية 360 درجة	الإضاءة المحيطية
نظام الترفيه داخل السيارة						
تقنية Bluetooth	✓	✓	✓	✓	✓	✓
نظام الصوت	6 مكبرات صوت	6 مكبرات صوت	6 مكبرات صوت	22 مكبر صوت من Bang & Olufsen، 8 مكبرات صوت في السقف	10 مكبرات صوت عالية الجودة	22 مكبر صوت من Bang & Olufsen، 8 مكبرات صوت في السقف



إكسبيديشن 2025	أكتيف 4X2 (200A)	أكتيف تورينج 4X2 (202A)	أكتيف تورينج 4X4 (202A)	بلاطينوم 4X4 (600A)	تريمور 4X4 (501A)	ستيلايت بيرفورمانس 4X4 (600A)
التّرفيه المعلوماتي (SYNC®)	نظام SYNC®4	نظام SYNC®4	نظام SYNC®4	نظام SYNC®4	نظام SYNC®4	نظام SYNC®4
شاشة للإنتاجيّة في لوحة العدادات ومؤشّرات القيادة	شاشة مقاس 24 بوصة مثبتّة على I/P	شاشة مقاس 24 بوصة مثبتّة على I/P	شاشة مقاس 24 بوصة مثبتّة على I/P	شاشة مقاس 24 بوصة مثبتّة على I/P	شاشة مقاس 24 بوصة مثبتّة على I/P	شاشة مقاس 24 بوصة مثبتّة على I/P
شاشة في اللّوحة المركزيّة	شاشة مركزيّة مقاس 13.2 بوصة في وضع أفقي	شاشة مركزيّة مقاس 13.2 بوصة في وضع أفقي	شاشة مركزيّة مقاس 13.2 بوصة في وضع أفقي	شاشة مركزيّة مقاس 13.2 بوصة في وضع أفقي	شاشة مركزيّة مقاس 13.2 بوصة في وضع أفقي	شاشة مركزيّة مقاس 13.2 بوصة في وضع أفقي
منصة شحن لاسلكي	×	✓	✓	✓	✓	✓

*تستند تصنيفات القوة الحصانيّة وعزم الدّوران على الوقود العالي الجودة وفق معايير J1349 الخاصة بجمعية مهندسي السيارات SAE. قد تختلف نتائجك. القوة الحصانيّة وعزم الدّوران هي خصائص مستقلّة ولا يمكن تحقيقها في الوقت عينه.

1.نظام فورد Co-Pilot360™ Assist 2.0 - نظام الفرملة بعد الإصطدام، ونظام مساعدة الفرملة عند الرجوع للخلف، ونظام رؤية الزّوايا غير المرئيّة BLIS مع تنبيه السائق عند التّقاطع CrossTraffic، ونظام الحفاظ على المسار، وأنظمة تخفيف الإصطدام، ونظام توجيه ووصل المقطورة، ونظام الرجوع بالمقطورة Pro Trailer Backup Assist، ونظام مثبتّ السرعة التّفاعلي، وأجهزة استشعار ركن الشّيتارة للخلف، مساعد ركن الشّيتارة الأمامي، كاميرا بزاوية 360، ومساعد الفرملة عند الرجوع، مرايا جانبيّة كهربائيّة مزدوجة مع ميزة الذاكرة، قابلة للطيّ الّليّ، مدفّنة، مع نظام رؤية الزّوايا غير المرئيّة BLIS، كاميرا بزاوية 360 درجة، مصابيح GI كهربائيّة عاملة بتقنيّة LED (طراز أكتيف تورينج فقط)، مرايا جانبيّة كهربائيّة مزدوجة مع ميزة الذاكرة، قابلة للطيّ الّليّ، مدفّنة، مع نظام رؤية الزّوايا غير المرئيّة BLIS، كاميرا بزاوية 360 درجة، مصابيح GI الكهربائيّة، ومصابيح أماميّة عالية الشّعاع أوتوماتيكيّة.

2.نظام فورد Co-Pilot360™ Active 2.0 - نظام الفرملة بعد الإصطدام، BLIS (نظام رؤية الزّوايا غير المرئيّة) مع تنبيه السائق عند التّقاطع CrossTraffic، نظام الحفاظ على المسار، دليل ربط المقطورة، نظام الرجوع بالمقطورة Pro Trailer Backup Assist، ونظام مثبتّ السرعة التّفاعلي، وأجهزة استشعار ركن الشّيتارة للخلف، مساعد ركن الشّيتارة الأمامي، كاميرا بزاوية 360، ومساعد الفرملة عند الرجوع، مرايا جانبيّة كهربائيّة مزدوجة مع ميزة الذاكرة، قابلة للطيّ الّليّ، مدفّنة، مع نظام رؤية الزّوايا غير المرئيّة BLIS، كاميرا بزاوية 360 درجة، مصابيح GI كهربائيّة عاملة بتقنيّة LED (طراز أكتيف تورينج فقط)، مرايا جانبيّة كهربائيّة مزدوجة مع ميزة الذاكرة، قابلة للطيّ الّليّ، مدفّنة، مع نظام رؤية الزّوايا غير المرئيّة BLIS، كاميرا بزاوية 360 درجة، مصابيح GI كهربائيّة ، إشارات انعطاف عاملة بتقنيّة LED، تعتيم تلقائي كهربائي (جانب السائق فقط) (طرازات تريمور وبلاطينوم فقط)، أنظمة تخفيف الإصطدام مع المساعد عند التّقاطع 2.2، مصابيح أماميّة عالية الشّعاع أوتوماتيكيّة.

