



المواصفات التقنية

فورد F-150

2025



المواصفات التقنية

فورد F-150



2025	XL	XLT	لاريات	بلاينيوم	تريمر	رايتر
التجهيزات الميكانيكية						
القوة الحصانية	400 حصان (جمعية مهندسي السيارات SAE)	400 حصان 430 حصان (جمعية مهندسي السيارات SAE)	400 حصان 430 حصان (جمعية مهندسي السيارات SAE)	400 حصان 430 حصان (جمعية مهندسي السيارات SAE)	400 حصان (جمعية مهندسي السيارات SAE)	450 حصان (جمعية مهندسي السيارات SAE) 720 حصان (جمعية مهندسي السيارات SAE)
المحرك	محرك بنزين V8 سعة 5.0 لتر (باستثناء لبنان)	محرك بنزين V8 سعة 5.0 لتر (باستثناء لبنان) محرك V6 EcoBoost® سعة 3.5 لتر محرك PowerBoost V6 هجين بالكامل سعة 3.5 لتر	محرك بنزين V8 سعة 5.0 لتر (باستثناء لبنان) محرك V6 EcoBoost® سعة 3.5 لتر محرك PowerBoost V6 هجين بالكامل سعة 3.5 لتر	محرك V6 EcoBoost® سعة 3.5 لتر محرك PowerBoost V6 هجين بالكامل سعة 3.5 لتر	محرك بنزين V8 سعة 5.0 لتر (باستثناء لبنان) محرك V6 EcoBoost® سعة 3.5 لتر	محرك V6 EcoBoost® عالي القدرة سعة 3.5 لتر محرك مشحون V8 سعة 5.2 لتر
عزم الدوران	556 نيوتن متر (جمعية مهندسي السيارات SAE) 556 نيوتن متر (جمعية مهندسي السيارات SAE) 556 نيوتن متر (جمعية مهندسي السيارات SAE)	556 نيوتن متر (جمعية مهندسي السيارات SAE) 678 نيوتن متر (جمعية مهندسي السيارات SAE) 773 نيوتن متر (جمعية مهندسي السيارات SAE)	556 نيوتن متر (جمعية مهندسي السيارات SAE) 678 نيوتن متر (جمعية مهندسي السيارات SAE) 773 نيوتن متر (جمعية مهندسي السيارات SAE)	678 نيوتن متر (جمعية مهندسي السيارات SAE) 773 نيوتن متر (جمعية مهندسي السيارات SAE)	556 نيوتن متر (جمعية مهندسي السيارات SAE) 678 نيوتن متر (جمعية مهندسي السيارات SAE)	692 نيوتن متر (جمعية مهندسي السيارات SAE) 868 نيوتن متر (جمعية مهندسي السيارات SAE)
تنسيق الدفع	4x4 مع محور خلفي قابل للإقفال إلكترونياً	4x4 مع محور خلفي قابل للإقفال إلكترونياً	4x4 مع محور خلفي قابل للإقفال إلكترونياً	4x4 مع محور خلفي قابل للإقفال إلكترونياً	4x4 مع محور خلفي قابل للإقفال إلكترونياً	4x4 مع علب تبديل السرعات Hi-Lock
ناقل الحركة	إلكتروني أوتوماتيكي بـ 10 سرعات (باستثناء الطراز الهجين) إلكتروني أوتوماتيكي هجين بـ 10 سرعات	إلكتروني أوتوماتيكي بـ 10 سرعات (باستثناء الطراز الهجين) إلكتروني أوتوماتيكي هجين بـ 10 سرعات	إلكتروني أوتوماتيكي بـ 10 سرعات (باستثناء الطراز الهجين) إلكتروني أوتوماتيكي هجين بـ 10 سرعات	إلكتروني أوتوماتيكي بـ 10 سرعات مع SelectShift® (باستثناء الطراز الهجين) وأتوماتيكي رباعي الدفع بسرعتين إلكتروني أوتوماتيكي هجين بـ 10 سرعات	إلكتروني أوتوماتيكي بـ 10 سرعات مع SelectShift® (باستثناء الطراز الهجين) وأتوماتيكي رباعي الدفع بسرعتين	ناقل حركة إلكتروني أوتوماتيكي بـ 10 سرعات مع أنماط نظام القيادة بحسب التضاريس: النمط العادي Normal/الباها Baja/الصخور Rock/الزحف Crawl/الرياضي Sport/الوحل-الرمال Mud-Sand/الطرقات الثلجية-الرطبة Snow-Wet ونمط السحب-القطر Tow-Haul
أنماط القيادة القابلة للاختيار	5	5	5	5	8	7



2025	XL	XLT	لاريات	بلاطينوم	تريمرور	رابتير
التجهيزات الداخلية						
المقاعد	في الأمام: - مقعد أمامي من الفينيل مجزأ بنسبة 40/20/40 - مقعد أمامي من القماش مجزأ بنسبة 40/20/40 في الخلف: مقعد خلفي مجزأ بنسبة 60/40 قابل للرفع (باستثناء المقصورة المفردة)	في الأمام: مقاعد أمامية من القماش مجزأة بنسبة 40/40/كونسول/40 مع كونسول بتصميم انسيابي وناقل حركة مثبت في عمود عجلة القيادة في الخلف: مقعد خلفي مجزأ بنسبة 60/40 قابل للرفع مع حيز للتخزين تحت المقعد	في الأمام: مكسو بالجلد مجزأ بنسبة 40/40/كونسول/40، مدفأة ومهواة في الخلف: مقاعد مدفأة، مع مساند للذراع بحاملات أكواب، وحيز للتخزين تحت المقعد	في الأمام: مقاعد فريدة مكسوة بالجلد متعدّدة الأطر مدفأة ومهواة مع ميزة التدليك المستمر® Active Motion مع كونسول بتصميم انسيابي وناقل حركة أرضي في الخلف: مقاعد مدفأة مع مساند للذراع بحاملات أكواب وحيز للتخزين تحت المقعد	في الأمام: مقاعد تريمرور فريدة، مقعرة مكسوة بالجلد مدفأة ومهواة فريدة في الخلف: مقعد خلفي مجزأ بنسبة 60/40 قابل للرفع مع حيز للتخزين تحت المقعد مقاعد خلفية مدفأة	في الأمام: مساند فريدة لظهر المقاعد مدفأة/مهواة مكسوة بالجلد مع كونسول بتصميم انسيابي ومقبض ناقل حركة أرضي مقاعد ألكانتارا باللون الأسود والجلد السويدي وريكارو جلدية (اختيارية) في الخلف: مقعد مجزأ بنسبة 60/40 مدفاً قابل للرفع مع وسائد مطولة وحيز للتخزين تحته
مكيف الهواء	مكيف هواء يدوي أحادي المناطق	ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق	ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق	ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق	ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق	ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق
عدد المقاعد	5/6 - 2/3	5/6	5	5	5	5
التحكم بالمقاعد	مقعد للسائق/الراكب قابل للتعديل يدوياً في وضعيتين مقعد السائق قابل للتعديل آلياً في 8 وضعيات (اختياري)	مقعد السائق مدفاً وقابل للتعديل آلياً في 10 وضعيات	مقعد السائق قابل للتعديل آلياً في 10 وضعيات ومقعد الراكب قابل للتعديل آلياً في 8 وضعيات (مسند آلي لأسفل الظهر للسائق/الراكب)	مقعد السائق قابل للتعديل آلياً في 10 وضعيات ومقعد الراكب قابل للتعديل آلياً في 8 وضعيات (مسند آلي لأسفل الظهر للسائق/الراكب)	مقعد السائق قابل للتعديل آلياً في 10 وضعيات ومقعد الراكب قابل للتعديل آلياً في 8 وضعيات (مسند آلي لأسفل الظهر للسائق/الراكب)	مقعد السائق قابل للتعديل آلياً في 10 وضعيات مع مسند آلي لأسفل الظهر مقعد الراكب قابل للتعديل آلياً في عدة وضعيات
الإضاءة	إضاءة محيطية متضائلة مع ضوء مقبب (في السقف) مقبز الإنارة عند دخول المركبة مقبز الإنارة عند دخول المركبة	إضاءة محيطية متضائلة مع ضوء مقبب (في السقف) مقبز الإنارة عند دخول المركبة مقبز الإنارة عند دخول المركبة	إضاءة محيطية متضائلة مع ضوء مقبب (في السقف) مقبز الإنارة عند دخول المركبة مقبز الإنارة عند دخول المركبة	إضاءة محيطية متضائلة مع ضوء مقبب (في السقف) مقبز الإنارة عند دخول المركبة مقبز الإنارة عند دخول المركبة	إضاءة محيطية متضائلة مع ضوء مقبب (في السقف) مقبز الإنارة عند دخول المركبة مقبز الإنارة عند دخول المركبة	إضاءة محيطية متضائلة مع ضوء مقبب (في السقف) مقبز الإنارة عند دخول المركبة مقبز الإنارة عند دخول المركبة
مأخذ الطاقة	مأخذ طاقة بقوة 12 فولت مقبز تأخير توقف الوظائف الآلية مأخذ طاقة Onboard بقوة 400 واط نظام Pro Power Onboard - 2.3 كيلوواط (الطراز الهجين فقط)	مأخذ طاقة بقوة 12 فولت مقبز تأخير توقف الوظائف الآلية مأخذ طاقة Onboard بقوة 400 واط نظام Pro Power Onboard - 2.3 كيلوواط (الطراز الهجين فقط)	مأخذ طاقة بقوة 12 فولت مقبز تأخير توقف الوظائف الآلية مأخذ طاقة Onboard بقوة 400 واط نظام Pro Power Onboard - 2.3 كيلوواط (الطراز الهجين فقط)	مأخذ طاقة بقوة 12 فولت مقبز تأخير توقف الوظائف الآلية مأخذ طاقة Onboard بقوة 400 واط نظام Pro Power Onboard - 2.3 كيلوواط (الطراز الهجين فقط)	مأخذ طاقة بقوة 12 فولت مقبز تأخير توقف الوظائف الآلية مأخذ طاقة Onboard بقوة 400 واط نظام Pro Power Onboard - 2.3 كيلوواط (الطراز الهجين فقط)	مأخذ طاقة بقوة 12 فولت مقبز تأخير توقف الوظائف الآلية مأخذ طاقة Onboard بقوة 400 واط نظام Pro Power Onboard - 2.3 كيلوواط (الطراز الهجين فقط)
عجلة القيادة	باللون الأسود قابلة للإمالة والسحب يدوياً باتجاه السائق وللإقفال يدوياً	باللون الأسود قابلة للإمالة والسحب يدوياً باتجاه السائق وللإقفال يدوياً	باللون الأسود قابلة للإمالة والسحب يدوياً باتجاه السائق وللإقفال يدوياً	باللون الأسود قابلة للإمالة والسحب يدوياً باتجاه السائق وللإقفال يدوياً	باللون الأسود قابلة للإمالة والسحب يدوياً باتجاه السائق وللإقفال يدوياً	باللون الأسود قابلة للإمالة والسحب يدوياً باتجاه السائق وللإقفال يدوياً
منافذ USB	منافذ USB لشحن البيانات عدد 2	منافذ USB لشحن البيانات عدد 2	منافذ USB لشحن البيانات عدد 2	منافذ USB لشحن البيانات عدد 2	منافذ USB لشحن البيانات عدد 2	منافذ USB لشحن البيانات عدد 2
وظيفة الذاكرة	X	X	مقعد السائق طراز Y	مقعد السائق طراز Y	مقعد السائق طراز Y	مقعد السائق طراز Y



2025	XL	XLT	لاريات	بلاطينوم	تريمرور	رابتير
السلامة والأمان						
نظام SOS Post-Crash Alert™ System للإنذار التلقائي بعد الحوادث	✓	✓	✓	✓	✓	✓
نظام الإنذار المحيطي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) الفردية	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الوسائد الهوائية ²	وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي وسائد هوائية جانبية في مقاعد السائق والراكب الأمامي نظام السلامة® Safety Canopy مع ستائر هوائية جانبية (للصف الأول والثاني)	وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي وسائد هوائية جانبية في مقاعد السائق والراكب الأمامي نظام السلامة® Safety Canopy مع ستائر هوائية جانبية (للصف الأول والثاني)	وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي وسائد هوائية جانبية في مقاعد السائق والراكب الأمامي نظام السلامة® Safety Canopy مع ستائر هوائية جانبية (للصف الأول والثاني)	وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي وسائد هوائية جانبية في مقاعد السائق والراكب الأمامي نظام السلامة® Safety Canopy مع ستائر هوائية جانبية (للصف الأول والثاني)	وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي وسائد هوائية جانبية في مقاعد السائق والراكب الأمامي نظام السلامة® Safety Canopy مع ستائر هوائية جانبية (للصف الأول والثاني)	وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي وسائد هوائية جانبية في مقاعد السائق والراكب الأمامي نظام السلامة® Safety Canopy مع ستائر هوائية جانبية (للصف الأول والثاني)
أقفال الأبواب	أقفال آلية للأبواب مع مفتاح قلاب مضمّنة للدخول من دون مفتاح (مع ميزة الإقفال التلقائي) نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زرّ (مع نظام استشعار الاقتراب) نظام التشغيل عن بُعد مع إمكانية فتح باب الصندوق عن بُعد (اختياري)	أقفال آلية للأبواب مع مفتاح قلاب مضمّنة للدخول من دون مفتاح (مع ميزة الإقفال التلقائي) نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زرّ (مع نظام استشعار الاقتراب) نظام التشغيل عن بُعد مع إمكانية فتح باب الصندوق عن بُعد (اختياري)	أقفال آلية للأبواب مع مفتاح قلاب مضمّنة للدخول من دون مفتاح (مع ميزة الإقفال التلقائي) نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زرّ (مع نظام استشعار الاقتراب) نظام التشغيل عن بُعد مع إمكانية فتح باب الصندوق عن بُعد (اختياري)	أقفال آلية للأبواب مع مفتاح قلاب مضمّنة للدخول من دون مفتاح (مع ميزة الإقفال التلقائي) نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زرّ (مع نظام استشعار الاقتراب) نظام التشغيل عن بُعد مع إمكانية فتح باب الصندوق عن بُعد (اختياري)	أقفال آلية للأبواب مع مفتاح قلاب مضمّنة للدخول من دون مفتاح (مع ميزة الإقفال التلقائي) نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زرّ (مع نظام استشعار الاقتراب) نظام التشغيل عن بُعد مع إمكانية فتح باب الصندوق عن بُعد (اختياري)	أقفال آلية للأبواب مع مفتاح قلاب مضمّنة للدخول من دون مفتاح (مع ميزة الإقفال التلقائي) نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زرّ (مع نظام استشعار الاقتراب) نظام التشغيل عن بُعد مع إمكانية فتح باب الصندوق عن بُعد (اختياري)
النظام الديناميكي لسلامة المركبة	نظام التحكم الإلكتروني بالثبات® AdvanceTrac مع ميزة التحكم بالميلان® RSC (Roll Stability Control™)	نظام التحكم الإلكتروني بالثبات® AdvanceTrac مع ميزة التحكم بالميلان® RSC (Roll Stability Control™)	نظام التحكم الإلكتروني بالثبات® AdvanceTrac مع ميزة التحكم بالميلان® RSC (Roll Stability Control™)	نظام التحكم الإلكتروني بالثبات® AdvanceTrac مع ميزة التحكم بالميلان® RSC (Roll Stability Control™)	نظام التحكم الإلكتروني بالثبات® AdvanceTrac مع ميزة التحكم بالميلان® RSC (Roll Stability Control™)	نظام التحكم الإلكتروني بالثبات® AdvanceTrac مع ميزة التحكم بالميلان® RSC (Roll Stability Control™)
نظام SecuriLock® الكامن ضدّ السرقة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
تجهيزات لتثبيت كراسي الأطفال (ISO-FIX)	ميزة الإقفال التلقائي لمقاعد الأطفال	ميزة الإقفال التلقائي لمقاعد الأطفال	ميزة الإقفال التلقائي لمقاعد الأطفال	ميزة الإقفال التلقائي لمقاعد الأطفال	ميزة الإقفال التلقائي لمقاعد الأطفال	ميزة الإقفال التلقائي لمقاعد الأطفال
المراة	مراة للرؤية الخلفية (في الليل والنهار) مراة تلقائية التعقيم للرؤية الخلفية (اختيارية)	مراة للرؤية الخلفية (في الليل والنهار) مراة تلقائية التعقيم للرؤية الخلفية (اختيارية)	مراة للرؤية الخلفية (في الليل والنهار) مراة تلقائية التعقيم للرؤية الخلفية (اختيارية)	مراة للرؤية الخلفية (في الليل والنهار) مراة تلقائية التعقيم للرؤية الخلفية (اختيارية)	مراة للرؤية الخلفية (في الليل والنهار) مراة تلقائية التعقيم للرؤية الخلفية (اختيارية)	مراة للرؤية الخلفية (في الليل والنهار) مراة تلقائية التعقيم للرؤية الخلفية (اختيارية)



تكنولوجيا مساعدة للسائق

الكاميرا	كاميرا للرؤية الخلفية مع المساعد الديناميكي لتوصيل المقطورة	كاميرا للرؤية الخلفية مع المساعد الديناميكي لتوصيل المقطورة مجموعة تجهيزات كاميرا بزاوية 360 درجة	كاميرا للرؤية الخلفية مع المساعد الديناميكي لتوصيل المقطورة مجموعة تجهيزات كاميرا بزاوية 360 درجة	كاميرا للرؤية الخلفية مع المساعد الديناميكي لتوصيل المقطورة مجموعة تجهيزات كاميرا بزاوية 360 درجة	كاميرا للرؤية الخلفية مع المساعد الديناميكي لتوصيل المقطورة مجموعة تجهيزات كاميرا بزاوية 360 درجة	كاميرا للرؤية الخلفية مع المساعد الديناميكي لتوصيل المقطورة مجموعة تجهيزات كاميرا بزاوية 360 درجة
مثبت السرعة	✓	مثبت السرعة مع ميزة التوقف والانطلاق التلقائي ونظام البقاء في وسط خط السير	مثبت السرعة مع ميزة التوقف والانطلاق التلقائي ونظام البقاء في وسط خط السير	✓	مثبت السرعة مع ميزة التوقف والانطلاق التلقائي ونظام البقاء في وسط خط السير	مثبت السرعة مع ميزة التوقف والانطلاق التلقائي ونظام البقاء في وسط خط السير
نظام الاستشعار	نظام استشعار عند الرجوع	نظام استشعار عند الرجوع	نظام استشعار عند الرجوع	نظام استشعار عند الرجوع	نظام استشعار عند الرجوع	نظام استشعار عند الرجوع
تكنولوجيا مساعدة للسائق	نظام البقاء في خط السير مساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي (رصد المشاة، ونظام التحذير من اصطدام أمامي، ودعم الفرملة الديناميكي) مساعد الفرملة بعد وقوع حادث	نظام 2.0 Co-Pilot360™ من فورد: مساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي نظام المعلومات الخاص بالزوايا الغير مرئية® BLIS مع التغطية الشاملة لسحب المقطورة نظام البقاء في خط السير نظام دعم الفرملة عند الرجوع الفرملة بعد وقوع حادث مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة المساعد عند التقاطع نظام التوجيه المتكيف	نظام 2.0 Co-Pilot360™ من فورد: مساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي نظام المعلومات الخاص بالزوايا الغير مرئية® BLIS مع التغطية الشاملة لسحب المقطورة نظام البقاء في خط السير نظام دعم الفرملة عند الرجوع الفرملة بعد وقوع حادث مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة المساعد عند التقاطع نظام التوجيه المتكيف	نظام 2.0 Co-Pilot360™ من فورد: مساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي نظام المعلومات الخاص بالزوايا الغير مرئية® BLIS مع نظام الإنذار عند الرجوع نظام البقاء في خط السير نظام دعم الفرملة عند الرجوع مساعد الفرملة بعد وقوع حادث	نظام 2.0 Co-Pilot360™ من فورد: مساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي نظام المعلومات الخاص بالزوايا الغير مرئية® BLIS مع نظام الإنذار عند الرجوع نظام البقاء في خط السير نظام دعم الفرملة عند الرجوع مساعد الفرملة بعد وقوع حادث	نظام 2.0 Co-Pilot360™ من فورد: مساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي نظام المعلومات الخاص بالزوايا الغير مرئية® BLIS مع نظام الإنذار عند الرجوع نظام دعم الفرملة عند الرجوع مساعد الفرملة بعد وقوع حادث
نظام التشغيل عن بُعد	X	✓	✓	✓	✓	✓

التجهيزات الخارجية

الشبكة	شبكة من عارضتين باللون الأسود مع إطار ولمسات باللون الأسود مصدّات أمامية وخلفية من الكروم (اختياري)	شبكة من عارضتين باللون الأسود مع إطار من الكروم ولمسات باللون الأسود مصدّات أمامية وخلفية من الكروم	شبكة من عارضتين من الكروم وعارضة صغيرة مع إطار من الكروم ولمسات فضية	شبكة من عارضة واحدة من الكروم مع إطار من الكروم ولمسات لامعة	أسلوب تريمور الفريد مع لمسات باللون البرتقالي الحيوي	شبكة أمامية فريدة
مصابيح للضباب	مصابيح للضباب - مع أطر باللون الأسود (اختيارية)	مصابيح للضباب عاملة بالهالوجين للضباب مع أطر من الكروم مصابيح للضباب عاملة بتقنية LED مع مصابيح انعطاف عاملة بتقنية LED في مصابيح الضباب (اختيارية)	مصابيح للضباب عاملة بتقنية LED مع مصابيح انعطاف عاملة بتقنية LED في مصابيح الضباب	مصابيح للضباب عاملة بتقنية LED مع مصابيح انعطاف عاملة بتقنية LED في مصابيح الضباب	مصابيح للضباب عاملة بتقنية LED مع مصابيح انعطاف عاملة بتقنية LED	مصابيح Rigid® للضباب عاملة بتقنية LED



2025	XL	XLT	لاريات	بلاطينوم	تريمور	رابتير
المصابيح الأمامية	مصابيح أمامية عاملة بالهالوجين مع أطر باللون الأسود مصابيح أمامية تعمل تلقائيا مع ميزة التحكم التلقائي بالإضاءة العالية مصابيح تعمل في ضوء النهار ميزة إضاءة المصابيح الأمامية تلقائيا عند تشغيل المشاحات	مصابيح أمامية عاملة بالهالوجين مع أطر من الكروم مصابيح أمامية عاكسة عاملة بتقنية LED (اختيارية)	مصباح كاشف عامل بتقنية LED مع مصابيح أمامية بشعاع ضوئي ديناميكي	كاشف عامل بتقنية LED مع مصابيح أمامية بشعاع ضوئي ديناميكي ميزة التحكم التلقائي بالإضاءة العالية مع مشاحات متحسنة للمطر	مصابيح أمامية عاكسة عاملة بتقنية LED مصباح كاشف عامل بتقنية LED مع مصابيح أمامية بشعاع ضوئي ديناميكي مع مصابيح خلفية عاملة بتقنية LED (اختيارية)	كاشف عامل بتقنية LED مع مصابيح أمامية بشعاع ضوئي ديناميكي
المصابيح الخلفية	✓	✓	مصابيح خلفية عاملة بتقنية LED	مصابيح خلفية عاملة بتقنية LED	مصابيح خلفية عاملة بتقنية LED	مصابيح خلفية عاملة بتقنية LED
تصميم الهيكل	مقصورة مفردة مقصورة مزدوجة سوبركرو®	مقصورة مزدوجة سوبركرو®	مقصورة مزدوجة سوبركرو®	مقصورة مزدوجة سوبركرو®	مقصورة مزدوجة سوبركرو®	مقصورة مزدوجة سوبركرو®
العتبات الجانبية	عتبات جانبية كاملة بأسلوب المنضبة باللون الأسود	عتبات جانبية كاملة بأسلوب المنضبة باللون الأسود عتبات جانبية من الكروم (اختيارية) عتبات جانبية طويلة لامعة ومصقولة قياس 6 بوصات (اختيارية) عتبات جانبية طويلة باللون الرمادي الداكن قياس 6 بوصات (اختيارية)	دعسات جانبية مزوأة لامعة ومصقولة عتبات جانبية طويلة لامعة ومصقولة قياس 6 بوصات (اختيارية) عتبات جانبية طويلة باللون الرمادي الداكن قياس 6 بوصات (اختيارية)	عتبات جانبية تفتح آليا	عتبات جانبية تفتح آليا	عتبات جانبية من الألومنيوم المصبوب
مواصفات العجلات¹	عجلات فضية من الفولاذ قياس 17 بوصة عجلات من الألومنيوم المطلي بالفضي قياس 17 بوصة	عجلات قياس 18 بوصة بلمسة كروم بتقنية PVD عجلات قياس 20 بوصة بلمسة كروم بتقنية PVD (اختيارية)	عجلات بمظهر الكروم بتقنية الترسيب الفيزيائي للبخار PVD قياس 20 بوصة عجلات معدنية بـ 6 أذرع مع لمسات داكنة قياس 20 بوصة (اختيارية)	عجلات قياس 20 بوصة مطلية باللون الأسود اللامع عجلات قياس 22 بوصة مطلية بتشطيب فاخر مع لمسات كروم	عجلات معدنية قياس 18 بوصة مع لمسة نهائية داكنة غير لفاعه	عجلات من الألومنيوم المصبوب قياس 17 بوصة عجلات قياس 17 بوصة مع قدرة على تثبيت شفة الإطار (اختيارية)
مواصفات الإطارات	إطارات 265/70R 17 BSW لكل الطرقات	إطارات 265/70R 17 BSW لكل الطرقات	إطارات 275/60R20 BSW لكل الطرقات	إطارات 275/60R20 BSW لكل الطرقات	إطارات 275/65R 18 BSW لكل الطرقات	إطارات 275/65R 18 BSW لكل الطرقات
المرايا	قابلة للطي يدوياً، زجاج مرآة آلّي مع أغطية باللون الأسود مرايا جانبية قابلة للطي يدوياً، آلّي، مصابيح تأشير للانعطاف (لجهة السائق) (اختيارية) مرايا جانبية قابلة للطي يدوياً، وقابلة للسحب يدوياً لرؤية المقطورة مع زجاج آلّي بميزة التدفئة، ومصابيح تأشير للانعطاف (اختيارية)	قابلة للطي يدوياً، زجاج مرآة آلّي وأغطية باللون الأسود مرايا جانبية قابلة للطي يدوياً، زجاج آلّي، مصابيح تأشير للانعطاف (لجهة السائق) (اختيارية) مرايا جانبية قابلة للطي يدوياً، وقابلة للسحب يدوياً لرؤية المقطورة مع زجاج آلّي بميزة التدفئة، ومصابيح تأشير للانعطاف (اختيارية)	مرايا جانبية قابلة للطي آلّي زجاج آلّي مع ميزة التدفئة مصابيح تأشير للانعطاف ووظيفة الذاكرة ميزة التعقيم التلقائي (لجهة السائق) أغطية من الكروم	قابلة للطي آلّي زجاج آلّي مع ميزة التدفئة مصابيح تأشير للانعطاف ووظيفة الذاكرة ميزة التعقيم التلقائي (لجهة السائق) أغطية من الكروم	مرايا جانبية قابلة للطي يدوياً، وزجاج آلّي مع ميزة التدفئة، ومصابيح تأشير للانعطاف، ومصابيح آلّي مع ميزة التدفئة، ومصابيح تأشير للانعطاف، ووظيفة الذاكرة، وميزة التعقيم التلقائي (لجهة السائق)، وأغطية بلون الهيكل (اختيارية)	مرايا جانبية قابلة للطي آلّي زجاج آلّي مع ميزة التدفئة مصابيح تأشير للانعطاف ووظيفة الذاكرة ميزة التعقيم التلقائي (لجهة السائق) أغطية بلون الهيكل



2025	XL	XLT	لاريات	بلاطينوم	تريمور	رايتر
باب الصندوق الخلفي	قابل للنزع مع قفل بالمفتاح قفل آلي لباب الصندوق مساعد لفتح باب الصندوق الخلفي عتبة لباب الصندوق الخلفي (مع سطح للعمل في الصندوق الخلفي) (اختيارية)	قابل للنزع مع قفل بالمفتاح قفل آلي لباب الصندوق مساعد لفتح باب الصندوق الخلفي عتبة لباب الصندوق الخلفي (مع سطح للعمل في الصندوق الخلفي) (اختيارية)	قابل للنزع مع قفل بالمفتاح قفل آلي لباب الصندوق مساعد لفتح باب الصندوق الخلفي باب صندوق خلفي آلي (مع عتبة خاصة به وسطح للعمل)	قابل للنزع مع قفل بالمفتاح قفل آلي لباب الصندوق مساعد لفتح باب الصندوق الخلفي باب صندوق خلفي آلي (مع عتبة خاصة به وسطح للعمل)	قابل للنزع مع قفل بالمفتاح قفل آلي لباب الصندوق مساعد لفتح باب الصندوق الخلفي باب صندوق خلفي آلي (مع عتبة خاصة به وسطح للعمل) (اختياري)	إمكانية فتح باب الصندوق عن بُعد باب صندوق خلفي آلي (مع عتبة خاصة به وسطح للعمل) (اختياري)
العادم	عادم أحادي خلفي	عادم أحادي خلفي	عادم بمخرج أحادي من الكروم	عادم بمخرج أحادي من الكروم	نظام عادم مزدوج فريد	عادم مزدوج مع مخرجين مزدوجين للعادم تحت المصد الخلفي
نوع فتحة السقف / السقف	X	✓ (الطراز الهجين فقط)	✓	✓	✓	✓
الإضاءة الخارجية	مصباح للحمولة في الخلف	مصباح للحمولة في الخلف مصباح إنارة الأرضية عالية الكثافة عاملة بتقنية LED، وإضاءة في المرابا الجانبية عاملة بتقنية LED (اختيارية) إضاءة في صندوق الحمولة عاملة بتقنية LED (مع إضاءة في محيط المركبة) (اختيارية)	مصباح للحمولة في الخلف مصباح إنارة الأرضية عالية الكثافة عاملة بتقنية LED إضاءة في محيط المركبة باب صندوق خلفي عامل بتقنية LED إضاءة في صندوق الحمولة عاملة بتقنية LED (اختيارية)	مصباح للحمولة في الخلف مصباح إنارة الأرضية عالية الكثافة عاملة بتقنية LED إضاءة في محيط المركبة باب صندوق خلفي عامل بتقنية LED إضاءة في صندوق الحمولة عاملة بتقنية LED	مصباح للحمولة في الخلف مصباح إنارة الأرضية عالية الكثافة عاملة بتقنية LED إضاءة في المرابا الجانبية عاملة بتقنية LED إضاءة في محيط المركبة إضاءة في صندوق الحمولة عاملة بتقنية LED	مصباح جانبية وامضة مضقنة إضاءة في صندوق الحمولة عاملة بتقنية LED مع إضاءة في محيط المركبة مصباح إنارة الأرضية عاملة بتقنية LED وعالية الكثافة إضاءة في المرابا الجانبية عاملة بتقنية LED
نظام الترفيه داخل السيارة (ICE)						
تقنية Bluetooth®	✓	✓	✓	✓	✓	✓
نظام الصوت	راديو AM/FM 4 أو 6 مكبرات صوتية نظام البث الصوتي الرقمي DAB، مع 5 أو 7 مكبرات صوتية (الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة) نظام صوتي B&O من Bang & Olufsen مع تكنولوجيا الراديو الرقمي HD Radio™ (8 مكبرات صوتية، بما في ذلك مضخم درجات الصوت المنخفضة) (باستثناء الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة) (اختياري)	راديو AM/FM 4 أو 6 مكبرات صوتية نظام البث الصوتي الرقمي DAB (الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة)	نظام صوتي B&O Unleashed من Bang & Olufsen مع تكنولوجيا الراديو الرقمي HD Radio™ (14 مكبرا صوتيًا، بما في ذلك مضخم درجات الصوت المنخفضة) (باستثناء الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة) (يختلف توفر تكنولوجيا الراديو الرقمي HD Radio™ بحسب السوق) نظام صوتي B&O Unleashed من Bang & Olufsen - البث الصوتي الرقمي DAB (14 مكبرا صوتيًا بما في ذلك مضخم درجات الصوت المنخفضة) (متوفر في الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة)	نظام صوتي B&O Unleashed من Bang & Olufsen مع تكنولوجيا الراديو الرقمي HD Radio™ (14 مكبرا صوتيًا، بما في ذلك مضخم درجات الصوت المنخفضة) (باستثناء الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة) (يختلف توفر تكنولوجيا الراديو الرقمي HD Radio™ بحسب السوق) نظام صوتي B&O Unleashed من Bang & Olufsen - البث الصوتي الرقمي DAB (14 مكبرا صوتيًا بما في ذلك مضخم درجات الصوت المنخفضة) (متوفر في الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة)	نظام صوتي B&O Unleashed من Bang & Olufsen مع تكنولوجيا الراديو الرقمي HD Radio™ (14 مكبرا صوتيًا، بما في ذلك مضخم درجات الصوت المنخفضة) (باستثناء الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة) (يختلف توفر تكنولوجيا الراديو الرقمي HD Radio™ بحسب السوق) نظام صوتي B&O Unleashed من Bang & Olufsen - البث الصوتي الرقمي DAB (14 مكبرا صوتيًا بما في ذلك مضخم درجات الصوت المنخفضة) (متوفر في الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة)	نظام صوتي B&O Unleashed من Bang & Olufsen مع تكنولوجيا الراديو الرقمي HD Radio™ (14 مكبرا صوتيًا، بما في ذلك مضخم درجات الصوت المنخفضة) (باستثناء الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة) (يختلف توفر تكنولوجيا الراديو الرقمي HD Radio™ بحسب السوق) نظام صوتي B&O Unleashed من Bang & Olufsen - البث الصوتي الرقمي DAB (14 مكبرا صوتيًا بما في ذلك مضخم درجات الصوت المنخفضة) (متوفر في الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة)
الترفيه المعلوماتي (SYNC®)	نظام 4 SYNC® - شاشة لمس LCD قياس 12 بوصة مع قدرة تمرير الإصبع على الشاشة للتحكم بالمحتوى - اتصال لاسلكي بالهاتف - توافق مع Apple CarPlay® وAndroid Auto™	نظام 4 SYNC® - شاشة لمس LCD قياس 12 بوصة مع قدرة تمرير الإصبع على الشاشة للتحكم بالمحتوى - اتصال لاسلكي بالهاتف - توافق مع Apple CarPlay® وAndroid Auto™	نظام 4 SYNC® - شاشة لمس LCD قياس 12 بوصة مع قدرة تمرير الإصبع على الشاشة للتحكم بالمحتوى - اتصال لاسلكي بالهاتف - توافق مع Apple CarPlay® وAndroid Auto™	نظام 4 SYNC® - شاشة لمس LCD قياس 12 بوصة مع قدرة تمرير الإصبع على الشاشة للتحكم بالمحتوى - اتصال لاسلكي بالهاتف - توافق مع Apple CarPlay® وAndroid Auto™	نظام 4 SYNC® - شاشة لمس LCD قياس 12 بوصة مع قدرة تمرير الإصبع على الشاشة للتحكم بالمحتوى - اتصال لاسلكي بالهاتف - توافق مع Apple CarPlay® وAndroid Auto™	نظام 4 SYNC® - شاشة لمس LCD قياس 12 بوصة مع قدرة تمرير الإصبع على الشاشة للتحكم بالمحتوى - اتصال لاسلكي بالهاتف - توافق مع Apple CarPlay® وAndroid Auto™



2025	XL	XLT	لاريات	بلائينوم	تريمر	رابتير
شاشة الإنتاجية في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة	شاشة رقمية خاصة بالإنتاجية قياس 12 بوصة مع بوصلة في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة	شاشة رقمية خاصة بالإنتاجية قياس 12 بوصة مع بوصلة في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة	شاشة رقمية خاصة بالإنتاجية قياس 12 بوصة مع بوصلة في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة	شاشة رقمية خاصة بالإنتاجية قياس 12 بوصة مع بوصلة في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة	شاشة رقمية خاصة بالإنتاجية قياس 12 بوصة مع بوصلة في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة	شاشة رقمية خاصة بالإنتاجية قياس 12 بوصة مع بوصلة في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة
الشاشة في اللوحة المركزية	شاشة لمس LCD قياس 12 بوصة مع قدرة تمرير الإصبع على الشاشة للتحكم بالمحتوى	شاشة لمس LCD قياس 12 بوصة مع قدرة تمرير الإصبع على الشاشة للتحكم بالمحتوى	شاشة لمس LCD قياس 12 بوصة مع قدرة تمرير الإصبع على الشاشة للتحكم بالمحتوى	شاشة لمس LCD قياس 12 بوصة مع قدرة تمرير الإصبع على الشاشة للتحكم بالمحتوى	شاشة لمس LCD قياس 12 بوصة مع قدرة تمرير الإصبع على الشاشة للتحكم بالمحتوى	شاشة لمس LCD قياس 12 بوصة مع قدرة تمرير الإصبع على الشاشة للتحكم بالمحتوى
منصة شحن لاسلكي	X	X	✓	✓	✓	✓
نظام الترفيه في المقعد الخلفي	منافذ USB للشحن عدد 2	منافذ USB للشحن عدد 2 مأخذ طاقة Onboard بقوة 400 واط (اختياري)	منافذ USB للشحن عدد 2 مأخذ طاقة Onboard بقوة 400 واط	منافذ USB للشحن عدد 2 مأخذ طاقة Onboard بقوة 400 واط	منافذ USB للشحن عدد 2 مأخذ طاقة Onboard بقوة 400 واط	منافذ USB للشحن عدد 2 مأخذ طاقة Onboard بقوة 400 واط

1. قد يختلف التوفر بحسب السوق والطرازات. يرجى مراجعة الوكيل المحلي للمزيد من التفاصيل حول الخيارات المتوفرة.

2. وفق معيار J1349 التابع لجمعية مهندسي السيارات SAE.

3. احرص دائماً على ربط حزام الأمان واتباع تعليمات ملصق التنبيه الخاص بالوسائد الهوائية.

4. قد تُطوَّق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات.

5. العجلات الداخلية الخلفية من الفولاذ.

6. إن نظام Apple CarPlay® ووظائفه هي من منتجات شركة Apple، وتطبيق الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطلب هاتف iPhone متوافقاً واتصالاً بشبكة الإنترنت. تتوفر كل الميزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق الأوسط.

7. إن نظام Android Auto™ ووظائفه هي من منتجات شركة Google، وتطبيق الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطلب هاتف Android ذكياً متوافقاً مع تطبيق Android Auto™ المتوفر على Google Play واتصالاً بشبكة الإنترنت. تتوفر كل الميزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق الأوسط.

