




المواصفات التقنية

فورد رينجر

2025



المواصفات التقنية

فورد رينجر



2025	XL (منخفض)	XL (مرتفع)	XLT	وايلد تراك	رايتر
التجهيزات الميكانيكية					
القوة الحصانية*	168 حصانًا	168 حصانًا / 298 حصانًا	168 حصانًا / 298 حصانًا	207 أحصنة / 298 حصانًا	392 حصانًا عند 5,650 د.د.
ناقل الحركة	ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات	ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات / أوتوماتيكي بـ 6 سرعات / أوتوماتيكي بـ 10 سرعات (بنزين)	ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات / أوتوماتيكي بـ 10 سرعات (بنزين)	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات	إلكتروني بـ 10 سرعات (10R60)
المحرك	محرك ديزل مشحون توربينًا سعة 2.0 لتر	محرك ديزل مشحون توربينًا سعة 2.0 لتر أو محرك بنزين EcoBoost سعة 2.3 لتر	محرك ديزل مشحون توربينًا سعة 2.0 لتر أو محرك بنزين EcoBoost سعة 2.3 لتر	محرك ديزل ثنائي الشاحن التوربيني سعة 2.0 لتر أو محرك بنزين EcoBoost سعة 2.3 لتر	محرك EcoBoost V6 ثنائي الشاحن التوربيني سعة 3.0 لتر
عزم الدوران*	405 نيوتن متر	405 / 452 نيوتن متر	405 / 452 نيوتن متر	500 نيوتن متر / 452 نيوتن متر	583 نيوتن متر عند 3,500 د.د.
تنسيق الدفع	4X4	4X4 ديزل / 4X2 بنزين	4X4 ديزل / 4X2 بنزين	4X4	4X4
أنماط قيادة قابلة للاختبار	X	X	X	6	7
السلامة والأمان					
تجهيزات ISOFIX لتثبيت كرسي الأطفال	✓	✓	✓	✓	✓
أقفال الأبواب	✓	✓	✓	✓	✓
نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS	✓	✓	✓	✓	✓
أحزمة الأمان	مع نظام للتذكير بربط أحزمة الأمان	مع نظام للتذكير بربط أحزمة الأمان	مع نظام للتذكير بربط أحزمة الأمان	مع نظام للتذكير بربط أحزمة الأمان	مع نظام للتذكير بربط أحزمة الأمان
نظام ديناميكي لسلامة المركبة	نظام الفرامل المانع للإنغلاق ABS ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESP	نظام الفرامل المانع للإنغلاق ABS ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESP	نظام الفرامل المانع للإنغلاق ABS ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESP	نظام الفرامل المانع للإنغلاق ABS ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESP	نظام الفرامل المانع للإنغلاق ABS ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESP



2025	XL (منخفض)	XL (مرتفع)	XLT	وايلد تراك	رابتر
نظام SOS Post-Crash Alert™ System للإنذار التلقائي بعد الحوادث	المكالمات الطارئة في الإمارات العربية المتحدة فقط	المكالمات الطارئة في الإمارات العربية المتحدة فقط	المكالمات الطارئة في الإمارات العربية المتحدة فقط	المكالمات الطارئة في الإمارات العربية المتحدة فقط	المكالمات الطارئة في الإمارات العربية المتحدة فقط
وسائد هوائية	✓	✓	✓	✓	✓
مرآة للرؤية الخلفية	✓	✓	✓	✓	✓
نظام الدّخول بدون مفتاح / نظام كامن لتشغيل المركبة	X	X	✓	✓	✓
نظام الإنذار المحيطي	X	X	X	✓	✓
الإضاءة الخارجية - الإضاءة في محيط الشّاحنة	X	X	X	✓	✓
من الدّاخل					
المقاعد	من القماش	من القماش	من القماش الفاخر	من الجلد الجزئي	من الجلد والقماش السويدي
مكيف الهواء	مكيف هواء يدوي ركاب المقعد الأمامي فقط	مكيف هواء يدوي ركاب المقعد الأمامي فقط	مكيف هواء ثنائي المناطق ركاب الصّفين الأول والثاني	مكيف هواء ثنائي المناطق ركاب الصّفين الأول والثاني	مكيف هواء ثنائي المناطق ركاب الصّفين الأول والثاني
عدد المقاعد	5	5	5	5	5
التحكّم بالمقاعد	قابلة للتّعديل يدويًا في 4 وضعيات	قابلة للتّعديل يدويًا في 4 وضعيات	قابلة للتّعديل يدويًا في 4 وضعيات	قابلة للتّعديل آليًا في 8 وضعيات	قابلة للتّعديل آليًا في 10 وضعيات
مآخذ للطاقة	✓	✓	✓	✓	✓
عجلة القيادة	أزرار لضبط الوسائط المتعدّدة مثبتة في عجلة القيادة	أزرار لضبط الوسائط المتعدّدة مثبتة في عجلة القيادة	أزرار لضبط الوسائط المتعدّدة مثبتة في عجلة القيادة	أزرار لضبط الوسائط المتعدّدة مثبتة في عجلة القيادة من الجلد مع درزات متباينة	أزرار لضبط الوسائط المتعدّدة مثبتة في عجلة القيادة من الجلد مع درزات متباينة
منافذ USB	✓	✓	✓	✓	✓
الإضاءة	X	X	X	ميزة الإضاءة المحيطيّة، حجيّرة الققازات والحمولة	ميزة الإضاءة المحيطيّة، حجيّرة الققازات والحمولة
تكنولوجيا مساعدة للسائق					
مثبّت السرعة	إختياري	إختياري	✓	مثكيف مع ميزة التّوقّف والإنتلاق التلقائي	مثكيف مع ميزة التّوقّف والإنتلاق التلقائي
نظام الإستشعار	X	X	في الخلف	في الأمام وفي الخلف	في الأمام وفي الخلف
الكاميرا	X	X	للرؤية الخلفيّة	للرؤية الخلفيّة	بزواية 360 درجة



2025	XL (منخفض)	XL (مرتفع)	XLT	وايلد تراك	رابتر
تكنولوجيا مساعدة للسائق	X	X	X	✓	✓
مساعد الزكن التّشّط 0.2	X	X	X	X	✓
التّجهيزات الخارجيّة					
الشّبكة	شبكة من الكروم	شبكة من الكروم	شبكة مطليّة	شبكة بلون متباين	شبكة إستثنائيّة تحمل حروف فورد FORD
المصابيح الأماميّة	هالوجين	هالوجين	مصابيح عاكسة تعمل بتقنيّة LED	مصابيح كاشفة عاملة بتقنيّة LED	مصابيح كاشفة عاملة بتقنيّة LED
المصابيح الخلفيّة	هالوجين	هالوجين	هالوجين	عاملة بتقنيّة LED	عاملة بتقنيّة LED
تصميم الهيكل	4 أبواب	4 أبواب	4 أبواب	4 أبواب	4 أبواب
العامد	أحادي	أحادي	أحادي	أحادي	مزدوج
مواصفات العجلات	معدنيّة قياس 17 بوصة	معدنيّة قياس 17 بوصة	معدنيّة قياس 17 بوصة / معدنيّة قياس 18 بوصة (I)	عجلات معدنيّة قياس 18 بوصة	معدنيّة قياس 17 بوصة / بوصة / بقدرة على تثبيت شفة الإطار (I)
مواصفات الإطارات	255/70R17 A/S	255/70R17 A/S 255/70R17 A/T	255/70R17 A/T (I) 255/65R18 A/T	255/65R18 A/S	إطارات T285/70R17 BFGoodrich مخصّصة للاداء العالي من الجيل الثاني لكافة الطرقات
المرابا	ثنائيّة قابلة للتّعديل آلّيّا، قابلة للطّي يدويّا مع مصابيح تأشير للإنعطاف	ثنائيّة قابلة للتّعديل آلّيّا، قابلة للطّي يدويّا مع مصابيح تأشير للإنعطاف	ثنائيّة قابلة للتّعديل آلّيّا، قابلة للطّي يدويّا مع مصابيح تأشير للإنعطاف	ثنائيّة قابلة للتّعديل آلّيّا، مدقّة، قابلة للطّي آلّيّا مع مصابيح إنارة الأرضيّة ومصابيح تأشير للإنعطاف	ثنائيّة قابلة للتّعديل آلّيّا، مدقّة، قابلة للطّي آلّيّا مع مصابيح إنارة الأرضيّة ومصابيح تأشير للإنعطاف
باب الصندوق الخلفي / باب الصندوق الذي يفتح جانبيا	باب الصندوق الخلفي - تقليدي	باب الصندوق الخلفي - تقليدي	باب الصندوق الخلفي - تقليدي	باب الصندوق الخلفي - مع المساعد على رفع باب الصندوق، تقليدي	باب الصندوق الخلفي - مع المساعد على رفع باب الصندوق، تقليدي
مصابيح للضّباب	X	X	هالوجين	عاملة بتقنيّة LED	عاملة بتقنيّة LED
عتبة جانبية	X	X	X	✓	✓
نظام التّرفيه داخل السيّارة					
تقنيّة Bluetooth	✓	✓	✓	✓	✓
نظام الصوت	4 مكبّرات صوتيّة	4 مكبّرات صوتيّة / 6 إختيارية	6 مكبّرات صوتيّة	6 مكبّرات صوتيّة / 8 إختيارية	نظام صوت من ماركة فاخرة (B&O®)
الترفيه المعلوماتي (نظام المزامنة SYNC®)	نظام 4 SYNC®	نظام 4 SYNC®	نظام 4 SYNC®	نظام 4 SYNC®	نظام 4 SYNC®



2025	XL (منخفض)	XL (مرتفع)	XLT	وايلد تراك	رابتر
شاشة للإنتاجية في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة	شاشة عاملة بتقنية TFT قياس 8 بوصات	شاشة عاملة بتقنية TFT قياس 8 بوصات	شاشة عاملة بتقنية TFT قياس 8 بوصات	شاشة عاملة بتقنية TFT قياس 8 بوصات	شاشة عاملة بتقنية TFT قياس 12.4 بوصة
شاشة في اللوحة المركزية	شاشة لمس قياس 10 بوصات	شاشة لمس قياس 10 بوصات	شاشة لمس قياس 10 بوصات	شاشة لمس قياس 12 بوصة	شاشة لمس قياس 12 بوصة
منصة شحن لاسلكي	X	X	X	✓	✓

* تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوقود العالي الجودة وفق معايير J1349 الخاصة بجمعية مهندسي السيارات SAE. قد تختلف نتائجك. القوة الحصانية وقدرة الحمولة هي خصائص مستقلة ولا يمكن تحقيقها في الوقت عينه.

** نظام فورد Co-Pilot 360™ يشتمل على ما يلي: مصابيح أمامية مع ميزة التحكم التلقائي بالإضاءة العالية، ونظام المعلومات الخاص بالزوايا الغير مرئية BLIS مع نظام الإنذار عند الرجوع. نظام دعم الفرملة عند الرجوع، ونظام البقاء في خط السير (يشتمل على مساعد البقاء في خط السير، وإنذار البقاء في خط السير، ونظام تنبيه الشائق)، ومساعد إستباق الإصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي، ورصد المشاة، ونظام التحذير من إصطدام أمامي، ونظام دعم الفرملة الديناميكي، ونظام الفرملة بعد وقوع حادث، ونظام التحكم بانحراف المقطورة، ومساعد الإقلاع على التلأل.

[1] يشتمل نظام فورد Co-Pilot360™ Assist+ على ما يلي: مثبت السرعة التفاعلي مع ميزة التوقف والإنطلاق التلقائي ونظام البقاء في وسط خط السير، ونظام الملاحة، وأجهزة الإستشعار في الأمام، ونظام الفرملة الطارئة الآلي - كاميرا + رادار.

[2] يشتمل نظام فورد Co-Pilot360™ Assist 2.0 على ما يلي: نظام دعم الفرملة عند الرجوع، وكاميرا بزواية 360 درجة مع رؤية مجزأة وبخّافات رشّ أمامية/خلفية، ومساعد الزكن التثبط 2.0

*** | = اختياري

**** يتم عرض صور الطرازات لأغراض توضيحية فقط. إتصل بوكيل أو موزع فورد المحلي للحصول على أحدث المعلومات حول الطرازات في السوق الخاص بك.

