

لينكون كورسيير
المواصفات



LINCOLN



لينكون كورسيير

المواصفات

كورسيير 2026		بريميير	ريزرف
التجهيزات الميكانيكية			
المحرك	محرك 4- مشحون توربينياً سعة 2.0 لتر	محرك 4- مشحون توربينياً سعة 2.0 لتر	محرك 4- مشحون توربينياً سعة 2.0 لتر
القوة (حصان) ¹	194 كيلوواط (260 حصاناً) عند 5,500 د.د.	194 كيلوواط (260 حصاناً) عند 5,500 د.د.	194 كيلوواط (260 حصاناً) عند 5,500 د.د.
عزم الدوران ¹	396 نيوتن متر عند 2,500 د.د.	396 نيوتن متر عند 2,500 د.د.	396 نيوتن متر عند 2,500 د.د.
تنسيق الدفع	نظام الدفع بكافة العجلات AWD	نظام الدفع بكافة العجلات AWD	نظام الدفع بكافة العجلات AWD
نظام التوقف والتشغيل التلقائي ²	ق	ق	ق
أنماط القيادة	4	4	4
ناقل الحركة	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات
نظام التعليق	نظام تعليق خلفي بجلبات ووصلات متكاملة	نظام تعليق خلفي بجلبات ووصلات متكاملة	نظام تعليق خلفي بجلبات ووصلات متكاملة
نظام التوجيه	نظام توجيه قابل للإمالة والسحب آلياً (ق) نظام توجيه قابل للإمالة والسحب آلياً (ج)	نظام توجيه قابل للإمالة والسحب آلياً (ق) نظام توجيه قابل للإمالة والسحب آلياً (ج)	نظام توجيه قابل للإمالة والسحب آلياً مع ذاكرة
الميزات الخارجية			
الراحة والملاءمة			
نظام Lincoln Embrace	ق	ق	ق
زجاج معتم - الصفوف كافة	ق	ق	ق
باب الصندوق الخلفي	باب صندوق آلي (ق) باب صندوق عامل لايدويًا (ج)	باب صندوق عامل لايدويًا	باب صندوق عامل لايدويًا
فتحة السقف البانورامية Vista Roof [®] مع حاجب شمس آلي	إ	ق	ق
الإطارات والعجلات			
قياس العجلات	18 بوصة (ق) 19 بوصة (ج)	20 بوصة	20 بوصة
نوع العجلات	من الألومنيوم المشغول الشدديد للمعان	من الألومنيوم المشغول الشدديد للمعان	من الألومنيوم المشغول الشدديد للمعان
عجلة احتياطية	عجلة فولاذية صغيرة قياس 17 بوصة	عجلة فولاذية صغيرة قياس 17 بوصة	عجلة فولاذية صغيرة قياس 17 بوصة
مواصفات الإطارات	225/60 R18 (ق) 255/55 R19 (ج)	245/45 R20	245/45 R20
الإضاءة			
مصابيح أمامية عاملة بتقنية LED بالكامل	ق	ق	ق
مصابيح قابلة للتهيئة تعمل في ضوء النهار	ق	ق	ق
إضاءة متكيفة بحسب السرعة	-	ق	ق
مصابيح خلفية عاملة بتقنية LED	ق	ق	ق
مصابيح للتأشير بالانعطاف عاملة بتقنية LED	إ	ق	ق

كورسيير 2026		بريميير	ريزرف
الرؤية			
مرآة الرؤية الخلفية		مرآة إلكتروكروميّة (ق) مرآة تلقائيّة التعّيم للرّؤية الخلفيّة (ج)	مرآة تلقائيّة التعّيم للرّؤية الخلفيّة
مرايا جانبية		آلية، مع ميزة الطي الآلي، والذاكرة (ق) بساط الترحيب المضيء بشعار لينكون، ميزة التعّيم التلقائي لجهة التلقائي لجهة السائق فقط (ج)	آلية، مع ميزة الطي الآلي، والذاكرة، بساط الترحيب المضيء بشعار لينكون، ميزة التعّيم التلقائي لجهة السائق فقط
مساحات متحصّسة للمطر		إ	ق
الميّزات الداخلية			
الراحة والملاءمة			
ناقل الحركة بأسلوب مفاتيح البيانو		ق	ق
نظام التّحكّم النشط بالضغط		ق	ق
مكيّف هواء		نظام التّحكّم بالتّكييف الثّنائي المناطق	نظام التّحكّم بالتّكييف الثّنائي المناطق
مأخذ للطاقة		مأخذ طاقة بقوة 12 فولت (عدد 2)	مأخذ للطاقة بقوة 12 فولت (عدد 2)
نوافذ آلية مع ميزة الفتح والإغلاق بلمسة واحدة للمقاعد الأمامية والخلفية		ق	ق
المقاعد			
عدد المقاعد		5 مقاعد	5 مقاعد
المقاعد		مقاعد لينكون ناعمة الملمس (ق) مقاعد لينكون ناعمة الملمس مع تخاريم دقيقة التّنقيط (ج) مقاعد أمامية مدفأة ومهوّاة (اختيارية)	مقاعد أمامية مكسوّة بالجلد الفاخر ومدفأة ومهوّاة
مقاعد قابلة للتّعديل في الصف الأول		للسائق؛ مقعد قابلة للتّعديل آلياً في 10 وضعيات مع مسند آلي لأسفل الظهر للراكب الأمامي؛ مقعد قابلة للتّعديل آلياً في 8 وضعيات مع مسند آلي لأسفل الظهر	للسائق؛ مقعد قابلة للتّعديل آلياً في 10 وضعيات مع مسند آلي لأسفل الظهر للراكب الأمامي؛ مقعد قابلة للتّعديل آلياً في 8 وضعيات مع مسند آلي لأسفل الظهر
الصف الثاني		مقعد خلفي طويل قابل للطي والتجزئة بنسبة 60/4 (ق) مقعد خلفي EasyFold® بنسبة 60/4 مع ميزة طي مسند الظهر كهربائياً (ج)	مقعد خلفي EasyFold® بنسبة 60/4 مع ميزة طي مسند الظهر كهربائياً (ج)
نظام الترفيه داخل السيارة ICE			
نظام الصوت		9 مكبرات صوتيّة	9 مكبرات صوتيّة
شاشة قابلة للتهيئة قياس 12.3 بوصة في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة		ق	ق
شاشة لمس LCD قياس 13.2 بوصة في اللوحة المركزية		ق	ق
منصة شحن لاسلكي		إ	ق
نظام الصوت - أزرار تحكّم في عجلة القيادة		ق	ق
منافذ USB		منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي عدد 2 منافذ USB قياسيّة عدد 2 منافذ USB إضافيّة عدد 2 (ج)	منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي عدد 2 منافذ USB عدد 4
نظام الاتصالات SYNC® 4 ³		ق	ق
نظام الملاحة		ق	ق

كورسيير 2026		بريميير	ريزرف
التكنولوجيا المساعدة للسائق ⁴			
نظام لينكون Co-Pilot 360™ 2.0 • مثبتت السرعة التفاعلي مع ميزة التوقف والانطلاق التلقائي ونظام البقاء في وسط خط السير • ميزة التحكم التلقائي بالإضاءة العالية • مساعد الكشف عن الزوايا غير المرئية • الكشف عن الزوايا غير المرئية مع نظام الإنذار عند الرجوع • مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة • نظام البقاء في خط السير (يشتمل على إنذار البقاء في خط السير، ومساعد البقاء في خط السير، ونظام تنبيه السائق، ونظام رصد حافة الطريق) • المساعد عند التقاطع • مساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي (يشتمل على رصد المشاة، ونظام التحذير من اصطدام أمامي، ودعم الفرملة الديناميكي، ونظام الفرملة الطارئة التلقائي عند اقتراب المركبات) • الفرملة بعد وقوع حادث • كاميرا للرؤية الخلفية • الفرملة عند الرجوع • أجهزة استشعار خلفية لركن السيارة		ق	-
نظام لينكون Co-Pilot 360™ Vision 2.0 • مثبتت السرعة التفاعلي مع ميزة التوقف والانطلاق التلقائي ونظام البقاء في وسط خط السير • ميزة التحكم التلقائي بالإضاءة العالية • مساعد الكشف عن الزوايا غير المرئية • الكشف عن الزوايا غير المرئية مع نظام الإنذار عند الرجوع • مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة • نظام البقاء في خط السير (يشتمل على إنذار البقاء في خط السير، ومساعد البقاء في خط السير، ونظام تنبيه السائق، ونظام رصد حافة الطريق) • المساعد عند التقاطع • مساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي (يشتمل على رصد المشاة، ونظام التحذير من اصطدام أمامي، ودعم الفرملة الديناميكي، ونظام الفرملة الطارئة التلقائي عند اقتراب المركبات) • الفرملة بعد وقوع حادث • كاميرا للرؤية الخلفية • الفرملة عند الرجوع • أجهزة استشعار خلفية لركن السيارة • أجهزة استشعار أمامية لركن السيارة • كاميرا بزواوية 360 درجة • نظام دعم الفرملة عند الرجوع		!	ق
ميزة الإيقاف التلقائي		ق	ق
مساعد الإقلاع على التلال		ق	ق
ميزة التشغيل التلقائي للمصابيح الأمامية (تشغيل/إطفاء المصابيح تلقائياً)		ق	ق
السلامة والأمان			
الوسائد الهوائية		8 مع نظام Safety Canopy® للسلامة	8 مع نظام Safety Canopy® للسلامة
نظام التحكم الإلكتروني بالثبات AdvanceTrac مع ميزة التحكم بالميلان		ق	ق
مراة تلقائية التعنيم للرؤية الخلفية		!	ق
لوحة مفاتيح التحكم SecuriCode™ للدخول بلا مفتاح		ق	ق

كورسيير 2026		بريميير	ريزرف
نظام SecuriLock® الكامن ضد السرقة		ق	ق
نظام الإنذار المحيطي		ق	ق
نظام مراقبة ضغط الإطارات الفردية TPMS		ق	ق
الأبعاد الخارجية (ملم)			
الطول		4608	
العرض		2123	
الارتفاع		1628	
قاعدة العجلات		2711	
حيز الرأس الصف الأول / الصف الثاني		1004 / 982	
حيز الساقين الصف الأول / الصف الثاني		1097 / 981	
حيز الردفين الصف الأول / الصف الثاني		1412 / 1290	
حيز الكتفين الصف الأول / الصف الثاني		1451 / 1431	
سعة الحمولة (لتر)			
سعة الحمولة خلف الصف الأول / الصف الثاني		1631 / 781	

ق - ميزة قياسية
إ - ميزة اختيارية من المصنع يمكن طلبها قبل تصنيع المركبة

بيانات إخلاء المسؤولية

- القوة الحصانية وعزم الدوران مبنيان على اللوائح الفنية للمنظمة الخليجية للمواصفات (ISO 1585). قد تختلف نتائجك. القوة الحصانية وعزم الدوران هما خصائص مستقلة وقد لا يتم تحقيقهما في الوقت نفسه.
- نظام التوقف والتشغيل الاتقائي لا يعمل في كل الظروف.
- لا تتوافق كل مميزات نظام SYNC®4 مع الهواتف كافة.
- إن المميزات المساعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة ولا تحل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز القطرية التي يتحلّى بها وضرورة سيطرته على المركبة. قد لا تعمل في بعض ظروف القيادة والطرق (بما في ذلك عند سرعات معينة) أو في الأحوال الجوية السيئة.