

لينكون نوتيلوس
المواصفات



LINCOLN



لينكون نوتيلوس المواصفات

2026 نوتيلوس	ريزرف I	ريزرف II	ريزرف III	بريزيدنشال
التجهيزات الميكانيكية				
المحرك	محرك 4-1 مشحون توربيني سعة 2.0 لتر	محرك 4-1 مشحون توربيني سعة 2.0 لتر هجين	محرك 4-1 مشحون توربيني سعة 2.0 لتر هجين	محرك 4-1 مشحون توربيني سعة 2.0 لتر هجين
قوة المحرك الصافية ¹	١٩٢ كيلوواط (٢٥٧ حصان) عند 5,500 د.د.	214 كيلوواط (287 حصان) عند 5,600 د.د.	214 كيلوواط (287 حصان) عند 5,600 د.د.	214 كيلوواط (287 حصان) عند 5,600 د.د.
قوة المحرك الكهربائي ¹	غير متوفر	65 كيلوواط (87 حصان)	65 كيلوواط (87 حصان)	65 كيلوواط (87 حصان)
عزم الدوران ¹	400 نيوتن متر عند 3,000 د.د.	400 نيوتن متر عند 4,500~2,500 د.د.	400 نيوتن متر عند 4,500~2,500 د.د.	400 نيوتن متر عند 4,500~2,500 د.د.
توفير في استهلاك الوقود	13.3 كلم/لتر	16.1 كلم/لتر	16.1 كلم/لتر	16.1 كلم/لتر
تنسيق الدفع	نظام الدفع بكافة العجلات AWD	نظام الدفع بكافة العجلات AWD	نظام الدفع بكافة العجلات AWD	نظام الدفع بكافة العجلات AWD
نظام التوقف والتشغيل التلقائي ²	ق	ق	ق	ق
أنماط القيادة	5	5	5	5
ناقل الحركة	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات	ناقل الحركة الإلكتروني بالتعشيق المستمر eCVT	ناقل الحركة الإلكتروني بالتعشيق المستمر eCVT	ناقل الحركة الإلكتروني بالتعشيق المستمر eCVT
نظام التعليق	نظام التعليق التفاعلي	نظام التعليق التفاعلي	نظام التعليق التفاعلي	نظام التعليق التفاعلي
نظام التوجيه	عجلة قيادة قابلة للإمالة والسحب آلياً باتجاه السائق مع ذاكرة	عجلة قيادة قابلة للإمالة والسحب آلياً باتجاه السائق مع ذاكرة	عجلة قيادة قابلة للإمالة والسحب آلياً باتجاه السائق مع ذاكرة	عجلة قيادة قابلة للإمالة والسحب آلياً باتجاه السائق مع ذاكرة
المميزات الخارجية				
الراحة والملاءمة				
نظام Lincoln Embrace	ق	ق	ق	ق
مقابض أبواب عاملة باللمس	ق	ق	ق	ق
باب الصندوق الخلفي	باب صندوق آلي	باب صندوق عامل لايدويأ	باب صندوق عامل لايدويأ	باب صندوق عامل لايدويأ
فتحة الشقف البانورامية Vista Roof® مع حاجب آلي حاجب آلي واقٍ من الشمس	–	ق	ق	ق
مشاحات الزجاج الأمامي متحسّسة للمطر	ق	ق	ق	ق
زجاج معتمّم – الصّفوف كافة	ق	ق	ق	ق
الإطارات والعجلات				
قياس العجلات	21 بوصة	21 بوصة	22 بوصة	22 بوصة
نوع العجلات	عجلات مشغولة شديدة اللمعان مع جيوب مطلية بطبقة داكنة	عجلات من الألومنيوم المصقول شديد اللمعان مع جيوب مطلية باللون الأسود الأنوسى	عجلات من الألومنيوم المصقول شديد اللمعان مع جيوب مطلية باللون الأسود الأنوسى	"عجلات لامعة داكنة من النيكل البراق مع إداخلات كرومية لامعة"
عجلة احتياطية	عجلة احتياطية صغيرة قياس 18 بوصة	عجلة احتياطية صغيرة قياس 18 بوصة	عجلة احتياطية صغيرة قياس 18 بوصة	عجلة احتياطية صغيرة قياس 18 بوصة
مواصفات الإطارات	255/50R21	255/50R21	255/45R22	255/45R22
الإضاءة				

2026 نوتيلوس					ريزرف ا	ريزرف II	ريزرف III	بريزيدنشال
مصابيح أمامية متكيفة عاملة بتقنية LED					ق	ق	ق	ق
مصابيح تعمل في ضوء النهار بتقنية LED					ق	ق	ق	ق
مصابيح أمامية عاملة بتقنية LED بالكامل					ق	ق	ق	ق
مصابيح ضباب خلفية عاملة بتقنية LED					ق	ق	ق	ق
مصابيح خلفية عاملة بتقنية LED					ق	ق	ق	ق
مصابيح أمامية تعمل تلقائياً مع المشاحات					ق	ق	ق	ق
الميزات الداخلية								
الراحة والملاءمة								
إضاءة محيطية					ق	ق	ق	ق
ناقل الحركة بأسلوب مفاتيح البيانو					ق	ق	ق	ق
نظام التحكم النشط بالضغط					ق	ق	ق	ق
مكيف الهواء					نظام التحكم بالتكييف الثنائي المناطق	نظام التحكم بالتكييف الثنائي المناطق	نظام التحكم بالتكييف الثنائي المناطق	نظام التحكم بالتكييف الثنائي المناطق
ميزة تحسين جودة الهواء تلقائياً					-	ق	ق	ق
العبور الرقمي (تتوفر 3 روائح) - الكشمير البنفسجي - الغاية الغامضة - أزرق منعش					-	ق	ق	ق
تجربة لينكون Rejuvenate					-	-	ق	ق
عجلة قيادة مغلقة بالجلد مع أزرار تحكم بنظام الصوت والوسائط ومثبت السرعة					ق	ق	ق	ق
نوافذ آلية مع ميزة الفتح والإغلاق بلمسة واحدة للمقاعد الأمامية والخلفية					ق	ق	ق	ق
المقاعد								
عدد المقاعد					5 مقاعد	5 مقاعد	5 مقاعد	5 مقاعد
المقاعد					مكسوة بالجلد الفاخر مهواة (الصف الأول)	مكسوة بالجلد الفاخر مهواة (الصف الأول)	مكسوة بالجلد الفاخر مهواة (الصف الأول)	مكسوة بجلد فينيسيا مدقاة ومهواة (الصف الأول)
مقاعد قابلة للتعديل في الصف الأول					للسائق: مقاعد مريحة قابلة للتعديل آلياً في 10 وضعيات مع مسند آلي لأسفل الظهر للراكب الأمامي : مقاعد مريحة قابلة للتعديل آلياً في 8 وضعيات مع مسند آلي لأسفل الظهر	للسائق: مقاعد مريحة قابلة للتعديل آلياً في 10 وضعيات مع مسند آلي لأسفل الظهر للراكب الأمامي : مقاعد مريحة قابلة للتعديل آلياً في 8 وضعيات مع مسند آلي لأسفل الظهر	مقعدا السائق والراكب الأمامي: مقعدان بميزة "الوضع المثالي" قابلان للتعديل في 24 وضعية مع ميزة الاختيار بين 5 أنماط تدليك	مقعدا السائق والراكب الأمامي: مقعدان بميزة "الوضع المثالي" قابلان للتعديل في 24 وضعية مع ميزة الاختيار بين 5 أنماط تدليك
الصف الثاني					مقاعد مجزأة بنسبة 60/40 مع تقنية EasyFold	مقاعد مجزأة بنسبة 60/40 مع تقنية EasyFold	مقاعد مجزأة بنسبة 60/40 مع تقنية EasyFold	مقاعد مجزأة بنسبة 60/40 مع تقنية EasyFold
نظام الترفيه داخل السيارة ICE								
نظام الصوت					10 مكبرات صوتية من دون مضخم درجات الصوت المنخفضة	نظام Revel الصوتي مع 14 مكبر صوتي	نظام Revel Ultima الصوتي الثلاثي الأبعاد مع 28 مكبر صوتي	نظام Revel Ultima الصوتي الثلاثي الأبعاد مع 28 مكبر صوتي

2026 نوتيلوس	ريزرف I	ريزرف II	ريزرف III	بريزيدنشال
تجربة لينكون الرقمية ³ • شاشة بانورامية قياس 48 بوصة • شاشة مركزية قياس 11.1 بوصة • تطبيقات وخدمات Google • توافق لاسلكي مع Apple CarPlay و Android Auto • ثيمات قابلة للتخصيص	ق	ق	ق	ق
	ق	ق	ق	ق
منصة شحن لاسلكي	ق	ق	ق	ق
مأخذ للطاقة	مأخذ طاقة بقوة 12 فولت (عدد 2)	مأخذ طاقة بقوة 12 فولت (عدد 2)	مأخذ طاقة بقوة 12 فولت (عدد 2)	مأخذ طاقة بقوة 12 فولت (عدد 2)
منافذ USB	8 منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي	8 منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي	8 منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي	8 منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي
التكنولوجيا المساعدة للسائق ^٤				
نظام لينكون Co-Pilot 360™ Drive 2.0 • تحكم تلقائي بالإشارة العالية • كاميرا بزوايا 360 درجة • مثبت السرعة التفاعلي (يشتمل على نظام البقاء في خط السير وميزة التوقف والإنطلاق التلقائي) • نظام الزوايا غير المرئية مع نظام الإنذار عند الرجوع • مساعد الكشف عن الزوايا غير المرئية • مساعد التوجيه عند المناورات الضيقة • أجهزة استشعار ركن السيارة الأمامية • أجهزة استشعار ركن السيارة الخلفية • المساعد عند التقاطع • نظام البقاء في خط السير (يشتمل على إنذار البقاء في خط السير ومساعد البقاء في خط السير، ونظام تنبيه السائق، ونظام رصد حافة الطريق) • مساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي (يشتمل على ميزة رصد المشاة، ونظام التحذير من اصطدام أمامي، ودعم الفرملة الديناميكي، ونظام الفرملة الطارئة التلقائي على المسار الأمامي) • نظام دعم الفرملة عند الرجوع • الفرملة بعد وقوع حادث • كاميرا للرؤية الخلفية • ميزة الفرملة عند الرجوع				
ق	ق	ق	ق	ق
ميزة التثبيت التلقائي				
ق	ق	ق	ق	ق
مصابيح أمامية مع ميزة تشغيل/إطفاء المصابيح تلقائياً				
السلامة والأمان				
الوسائد الهوائية				
ق	ق	ق	ق	ق
نظام التحكم الإلكتروني بالثبات AdvanceTrac® مع ميزة التحكم بالميلان				
ق	ق	ق	ق	ق

2026 نوتيلوس	ريزر ف ا	ريزر ف II	ريزر ف III	بريزيدنشال
نظام إنذار مسموع في المركبة	-	ق	ق	ق
مرآة تلقائية التعقيم للرؤية الخلفية مع الكاميرا الخاضعة بنظام الإنذار بترك خط السير/نظام البقاء في خط السير	ق	ق	ق	ق
لوحة مفاتيح التحكم SecuriCode [™] للدخول بلا مفتاح	ق	ق	ق	ق
نظام السلامة الشخصية Personal Safety System	ق	ق	ق	ق
نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS	ق	ق	ق	ق
نظام ضد السرقة محيطي	ق	ق	ق	ق
مجموعة التجهيزات				
مجموعة تجهيزات جيت	-	-	-	ق
الأبعاد الخارجية (مم)				
الطول	4907	4907	4907	4915
العرض	1952	1952	1952	1952
الارتفاع	1736	1736	1736	1733
قاعدة العجلات	2900	2900	2900	2900
حيز الرأس الصف الأول / الصف الثاني	993 / 976	993 / 976	993 / 976	993 / 976
حيز السائقين الصف الأول / الصف الثاني	1105 / 1095	1105 / 1095	1105 / 1095	1105 / 1095
حيز الركاب الصف الأول / الصف الثاني	1442 / 1430	1442 / 1430	1442 / 1430	1442 / 1430
حيز الكفنيين الصف الأول / الصف الثاني	1495 / 1474	1495 / 1474	1495 / 1474	1495 / 1474
سعة الحمولة (لتر)				
سعة الحمولة خلف الصف الأول / الصف الثاني	2019 / 1031	1948 / 997	1948 / 997	1948 / 997
سعة خزان الوقود	75	75	75	75

ق – ميزة قياسية
 إ – ميزة اختيارية من المصنع يمكن طلبها قبل تصنيع المركبة

بيانات إخلاء المسؤولية

1. القوة الحصانية وعزم الدوران مبنيان على اللوائح الفنية للمنظمة الخليجية للمواصفات (ISO 1585). قد تختلف نتائج القوة الحصانية وعزم الدوران هما خصائص مستقلة وقد لا يتم تحقيقهما في الوقت نفسه.
2. نظام التوقف والتشغيل التلقائي لا يعمل في كل الظروف.
3. لا تعد وأنت مشيت الذهن أو تستخدم أجهزة محمولة. إستخدام الأنظمة المفغلة صوتيًا قدر الإمكان. قد نعطّل بعض الميزات أثناء تشغيل السيارة. لا تتوافق كل ميزات نظام الترفيه المعلوماتي مع الهواتف كافة.
4. إن الميزات المساعدة للسياق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة ولا تحل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحلّى بها وضرورة سيطرته على المركبة. قد لا تعمل في بعض ظروف القيادة والظرفات (بما في ذلك عند سرعات معينة) أو في الأحوال الجوية السيئة.