

لينكون نافيجيتور
المواصفات



LINCOLN



لينكون نافيجيتور المواصفات

نافيجيتور 2026	بريميير	ريزرف	بريزيدنشال
التجهيزات الميكانيكية			
المحرك	محرك V6 سعة 3.5 لتر ثنائي الشاحن التوربيني	محرك V6 سعة 3.5 لتر ثنائي الشاحن التوربيني	محرك V6 سعة 3.5 لتر ثنائي الشاحن التوربيني
القوة (حصان) ¹	413 حصاناً عند 6,000 د.د.	413 حصاناً عند 6,000 د.د.	413 حصاناً عند 6,000 د.د.
عزم الدوران ¹	683 نيوتن متر عند 3,000 د.د.	683 نيوتن متر عند 3,000 د.د.	683 نيوتن متر عند 3,000 د.د.
تنسيق الدفع	4x4	4x4	4x4
قاعدة العجلات	قاعدة عجلات قصيرة	قاعدة عجلات قصيرة	قاعدة عجلات قصيرة
نظام التوقف والتشغيل التلقائي ²	ق	ق	ق
أنماط القيادة	7	7	7
ناقل الحركة	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات
نظام التعليق	نظام التعليق التفاعلي	نظام التعليق التفاعلي	نظام التعليق التفاعلي
نظام التوجيه	عجلة قيادة قابلة للإمالة والتعديل كهربائياً مع إعدادات الملف الشخصي (الذاكرة)	عجلة قيادة قابلة للإمالة والتعديل كهربائياً مع إعدادات الملف الشخصي (الذاكرة)	عجلة قيادة قابلة للإمالة والتعديل كهربائياً مع إعدادات الملف الشخصي (الذاكرة)
الميزات الخارجية			
الراحة والملاءمة			
نظام Lincoln Embrace	ق	ق	ق
نظام Lincoln Embrace - الإضاءة الداخلية	-	-	ق
باب لينكون الخلفي المقسم يفتح لا يدوياً عند الاقتراب	ق	ق	ق
قضبان سقف من الألمنيوم الشاتان بدون قضبان عرضية	ق	ق	ق
زجاج معتم - الصفوف كافة	ق	ق	ق
فتحة السقف البانورامية Vista Roof® مع حاجب آلي واقٍ من الشمس	-	ق	ق
باقة سبيشال إديشن ³			
-	-	-	! - عجلات قياس 24 بوصة باللون الأسود الأنثوسي شديد اللمعان - قوالب خط الحزام باللون الأسود - كسوة الصادم الأمامي باللون الأسود - الشبك الأمامي - شبك لينكون مميّز بإطار أعمدة باللون الأسود مع تطعيم شبكي أسود - قضبان سقف مطلية باللون الأسود - شارة تزيينية باللون الأسود
الإطارات والعجلات			
قياس العجلات	22 بوصة	22 بوصة	22 بوصة* / 24 بوصة ⁴

نافيجيتور 2026				بريميير	ريزرف	برزينشال
نوع العجلات				عجلات من الألومنيوم داكنة اللون مع لمسة لامعة مصقولة	عجلات من الألومنيوم داكنة اللون مع لمسة لامعة مصقولة	عجلات باللون الأسود الأنيوسي شديد اللمعان مع لمسة لامعة مصقولة ⁴ / عجلات من الألومنيوم بلمسة لامعة مصقولة مع تجاويف مطلية باللون الأسود الأنيوسي ⁴
عجلة احتياطية				عجلة فولاذية قياس 18 بوصة	عجلة فولاذية قياس 18 بوصة	عجلة فولاذية قياس 18 بوصة
مواصفات الإطارات				P275/50R22	P275/50R22	4P275/50R22 4P285/40R24
الإضاءة				ق	ق	ق
مصابيح أمامية كاشفة متكيفة بتقنية العرض البكسلي مع الإنحاء الديناميكي				ق	ق	ق
مصابيح تعمل في ضوء النهار بتقنية LED (داخل المصابيح الأمامية)				ق	ق	ق
إضاءة متكيفة بحسب السرعة				ق	ق	ق
مصابيح للضباب عاملة بتقنية LED				ق	ق	ق
مصابيح خلفية عاملة بتقنية LED				ق	ق	ق
مصابيح للتأشير بالإنعطاف عاملة بتقنية LED				ق	ق	ق
الرؤية				ق	ق	ق
مرايا جانبية ذات تعقيم تلقائي (جانب السائق) مع طي تلقائي				ق	ق	ق
المميزات الداخلية						
الراحة والملاءمة						
ناقل الحركة بأسلوب مفاتيح البيانو				ق	ق	ق
نظام التحكم النشط بالضجيج المعزز				ق	ق	ق
مكيف هواء				نظام التحكم بالتكييف الثلاثي المناطق	نظام التحكم بالتكييف الثلاثي المناطق	نظام التحكم بالتكييف الثلاثي المناطق
مأخذ للطاقة				مأخذ طاقة بقوة 230 فولت، مأخذ طاقة بقوة 12 فولت	مأخذ طاقة بقوة 230 فولت، مأخذ طاقة بقوة 12 فولت	مأخذ طاقة بقوة 230 فولت، مأخذ طاقة بقوة 12 فولت
منافذ USB				14 منفذ USB مع ميزة الشحن الذكي	14 منفذ USB مع ميزة الشحن الذكي	12 منفذ USB مع ميزة الشحن الذكي
إضاءة محيطية				ق	ق	ق
العطور الرقمية				-	ق	ق
منعش الهواء التلقائي				-	ق	ق
عجلة قيادة مكسوة بالجلد مع أزرار تحكم رسعوية، إمكانية التحكم في: عمود التوجيه الألي والمرايا الآلية				ق	ق	ق
حواصات أقدام ثابتة				ق	ق	-
حواصات قابلة للتعديل آلياً مع ذاكرة الملفات الشخصية				-	-	ق
نوافذ آلية مع ميزة الفتح والإغلاق بلمسة واحدة للمقاعد الأمامية والخلفية				ق	ق	ق
المقاعد						
عدد المقاعد				8 مقاعد	8 / 7 مقاعد	7 مقاعد

• أسطح مقاعد جلدية راقية • تدفئة/تهوية أوتوماتيكية مع خاصية التدليك • مقاعد للسائق/الراكب قابلة للتعديل في 28/30 وضعية	• مقاعد جلدية فاخرة • تدفئة/تهوية أوتوماتيكية مع خاصية التدليك ودعم كهربائي لأسفل الظهر • مقاعد للسائق/الراكب قابلة للتعديل في 22/24 وضعية	• جلد Lincoln Soft-Touch • تدفئة/تهوية أوتوماتيكية مع خاصية التدليك ودعم كهربائي لأسفل الظهر • مقاعد Perfect Position للسائق/الراكب قابلة للتعديل في 22/24 وضعية	الصَّف الأول
• أسطح مقاعد جلدية راقية • مقاعد مدفأة/مهواة أوتوماتيكية مع خاصية التدليك • مقعدان من طراز كابتن مع مقاعد كهربائية قابلة للتعديل وهيكل مقعد 40/كونسول/40	• أسطح مقاعد جلدية فاخرة • مقاعد خلفية مدفأة مع مساند رأس • مقاعد مع ميزة القلب والظهر الآلي PowerFold® مقسمة بنسبة 40/20/40 مع خاصية الإمالة والانزلاق (ق) • مقعدان من طراز كابتن مع مقاعد كهربائية قابلة للتعديل وهيكل مقعد 40/كونسول/40 (إ)	• جلد Lincoln Soft-Touch • مقاعد خلفية مدفأة مع مساند رأس • مقاعد مع ميزة القلب والظهر الآلي PowerFold® مقسمة بنسبة 40/20/40 مع خاصية الإمالة والانزلاق	الصَّف الثاني
• مكسوة بالجلد الزاقي • مقاعد مدفأة مع ميزة القلب والظهر الآلي PowerFold® مقسمة بنسبة 40/20/40 مع خاصية الاستلقاء كهربائياً	• جلد Soft-Touch من لينكون • مقاعد مع ميزة القلب والظهر الآلي PowerFold® مقسمة بنسبة 40/20/40 مع خاصية الاستلقاء كهربائياً	• جلد Soft-Touch من لينكون • مقاعد مع ميزة القلب والظهر الآلي PowerFold® مقسمة بنسبة 60/40	الصَّف الثالث

نظام الترفيه داخل السيارة ICE			
تجربة لينكون الرقمية ⁵ • شاشة قابلة للتخصيص قياس 48 بوصة • شاشة لمس LCD قياس 11.1 بوصة • ثيمات قابلة للتخصيص • تطبيقات وخدمات Google • توافق لاسلكي مع Apple CarPlay® و"Android Auto" • تجربة الترحيب/الوداع			
نظام الصوت	نظام 3D Ultima® Revel الصوتي مع 14 مكبرًا صوتيًا	نظام 3D Ultima® Revel الصوتي مع 28 مكبرًا صوتيًا	نظام 3D Ultima® Revel الصوتي مع 28 مكبرًا صوتيًا
منصة شحن لاسلكي – الصف الأول	ق	ق	ق
تجربة لينكون Rejuvenate	-	ق	ق
نظام Lincoln Play – الترفيه في المقعد الخلفي	-	-	ق

تكنولوجيا مساعدة السائق ^٦		
نظام لينكون		
Co-Pilot360™ Drive 2.0		
• كاميرا بزاوية 360 درجة	• مثبت سرعة تفاعلي (مع ميزة التوقف والإنتلاق والمحافظة على وسط المسار)	• مصابيح أمامية بإضاءة عالية تلقائية
• مساعد الزوايا الغير مرئية	• نظام رصد الزوايا الغير مرئية مع التنبيه لحركة المرور في الخلف عند الرجوع / مع تغطية المقطورة	• مساعد التوجيه عند المناورة
•	•	• أجهزة استشعار أمامية لركن السيارة
•	•	• نظام الحفاظ على المسار (يتضمن تنبيه الحفاظ على المسار، مساعد الحفاظ على المسار، تنبيه السائق، كشف حافة الطريق)
•	•	• المساعد عند التقاطعات
•	•	• مساعد تجنب الاصطدام مع نظام الفرملة التلقائية للطوارئ (يتضمن إكتشاف المشاة، التحذير من الاصطدام الأمامي، دعم الفرامل الديناميكي)
•	•	• فرامل ما بعد الاصطدام
•	•	• كاميرا الرؤية الخلفية
•	•	• أجهزة استشعار خلفية لركن السيارة
•	•	• مساعد الغامل ، عند الرجوع

نافيجيتور 2026	بريميير	ريزرف	برزيدنشال
تكنولوجيا السحب • نظام التوجيه عند الرجوع للخلف مع مقطورة • نظام المساعدة الإحترافي عند الرجوع للخلف مع مقطورة • نظام المساعدة الإحترافي عند وصل المقطورة • نظام السحب الذكي • نظام التحكم في تمايل المقطورة • ملفات تعريف المقطورة • ميزة فحص أضواء المقطورة			
أنظمة مساعدة السائق الإضافية • التثبيت التلقائي • نظام مساعدة الإقلاع على التلال / نظام التحكم في النزول على التلال • مشاحات أمامية حساسة للمطر • مصابيح أمامية أوتوماتيكية (تشغيل / إيقاف تلقائي)			
السلامة والأمان			
الوسائد الهوائية	6 مع نظام Safety Canopy® للسلامة	6 مع نظام Safety Canopy® للسلامة	6 مع نظام Safety Canopy® للسلامة
نظام التحكم الإلكتروني بالثبات™ Ad-vanceTrac مع ميزة التحكم بالميلان® RSC	ق	ق	ق
مرآة رؤية خلفية بدون إطار مع خاصية التعتيم التلقائي	ق	ق	ق
لوحة مفاتيح التحكم SecuriCode™ للدخول بلا مفتاح	ق	ق	ق
مجموعة تجهيزات الأمان المعززة (نظام كامن ضد السرقة، ونظام الإنذار المحيطي، ووضع صف السيارات «فاليه»)	ق	ق	ق
نظام مراقبة ضغط الإطارات الفردية TPMS	ق	ق	ق
الأبعاد الخارجية (ملم)			
الطول ⁷	5355	5355	5355
العرض (مع المرايا) ⁷	2404	2404	2404
الارتفاع ⁷	1980	1980	1980 ⁸ 1994 ⁸
قاعدة العجلات	3111	3111	3111
حيز الرأس الصف الأول / الصف الثاني / الصف الثالث	949 / 963 / 974	949 / 963 / 974	949 / 963 / 974
حيز السائقين الأقصي الصف الأول / الصف الثاني / الصف الثالث	1105 / 1067 / 1105	1105 / 1067 / 1105	1049 / 1057 / 1105
حيز الراكبين الصف الأول / الصف الثاني / الصف الثالث	1305 / 1566 / 1572	1305 / 1566 / 1572	1305 / 1566 / 1572
حيز الراكبين الصف الأول / الصف الثاني / الصف الثالث	1630 / 1653 / 1659	1630 / 1653 / 1659	1630 / 1653 / 1659

نافيجيتور 2026	بريميير	ريزر ف	برزينشال
سعة الحمولة (لتر)			

سبعة الحمولة الصفّ الأوّل / الصفّ الثاني / الصفّ الثالث	411 / 1377 / 2720	411 / 1377 / 2720 (إعداد المقعد الطويل) 411 / 1377 / 2811 (إعداد المقاعد طراز كابتن)	غير متوفّر / 1373 / 411
---	-------------------	---	-------------------------

ق – قياسي – إ – اختياري

بيانات إخلاء المسؤولية

1. تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدّوران إلى اللوائح الفنية الخليجية GSO (ISO 1585)، قد تختلف النتائج الفعلية، القوة الحصانية وعزم الدّوران خاضعتان مستقلّتان وقد لا يمكن تحقيقهما في الوقت نفسه.
2. نظام التّوقّف والتّشغيل التّلقائي لا يعمل في كلّ الظروف.
3. تتوفّر باقة سببشبال إدبشن في أسواق مختارة فقط. يُرجى التّواصل مع أقرب وكيل لينكون لمعرفة المزيد.
4. يختلف التّوفّر بحسب السوق، يُرجى التّواصل مع أقرب وكيل لينكون لمزيد من التّفاصيل.
5. لا تُقد وأنت مشنّت الدّهن أو تستخدم أجهزة محمولة، إستخدم الأنظمة الضّوئية قدر الإمكان، قد تُعطّل بعض الميزات أثناء تشغيل السّيارة، ليست جميع الميزات متوافقة مع جميع الهواتف.
6. إنّ الميزات المساعدة للسّائق هي تقنيّات إضافيّة تهدف إلى المساعدة ولا تحلّ مكان انتباه السّائق وقدرة التّمييز الفطريّة التي يتحلّى بها وضرورة سيطرته على المركبة، قد لا تعمل في بعض ظروف القيادة والطرق (بما في ذلك عند سرعات معيّنة) أو في الأحوال الجويّة السيّئة.
7. تستند أبعاد الطول والعرض والارتفاع إلى اللوائح الفنية الخليجية GSO (GSO 159).
8. يختلف الارتفاع بحسب الشّوق بناءً على خيارات العجلات المتوفّرة.